

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.НА34.Н03383

Срок действия с 28.04.2018

по 27.04.2021

№ 0123340

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** крепежные изделия торговой марки "FIXER". Серийный выпуск. Приложение бланк № 0052260 - 0052263

код ОК  
25.94.11

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

код ТН ВЭД  
7318

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Hangzhou Lizhan Hardware Co., Ltd. Адрес: КИТАЙ, No.99 Jianshe Four Road, Xiaoshan Economic And Technological Development Zone, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, 311215, China, телефон/факс: тел. +86-571-5718-8002, факс +86-571-5718-8001.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Центавр». ОГРН: 1155029003810, ИНН: 5029197278, КПП: 502901001. Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, город Мытищи, Волковское шоссе, владение 5А, строение 1, офис 507/5, телефон/факс: 8 (495) 120-37-79

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ ВКЗОТ-QV, HATEN-HX, LDKDO-AE, LLARR-LQ, IKXWM-VE, WVMAY-PN, TISMH-FM, FTWCQ-HU, UZDEW-EB, ZJWKX-GG, ZJGDB-HN от 28.04.2018 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "КВАЛИТЕТ-СТАНДАРТ", аттестат аккредитации МОСТ RU.04ИАЕ0.ИЛ0012;

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0052260

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС CN.НА34.Н03383

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	--	---

	Винты самонарезающие для крепления ГВЛ с диаметром резьбы 3.9 мм длиной от 19 до 45 мм;	
	Винты самонарезающие для крепления ГКЛ с заостренным концом с диаметром резьбы 3.5, 4.2, 4.8 мм длиной от 16 до 152 мм;	
	Винты самонарезающие для крепления листового металла и профилей с низкой полукруглой головкой с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4.2 мм длиной от 13 до 75 мм;	
	Винты самонарезающие для крепления листового металла и профилей с цилиндрической скругленной головкой с диаметром резьбы 3.5 мм длиной 9.5 мм;	
	Винты самонарезающие оконные с диаметром резьбы 3.9 мм длиной от 16 до 35 мм	
	Шурупы с шестигранной головкой с диаметром резьбы 6, 8, 10, 12, 16 мм длиной от 30 до 400 мм для крепления деревянных лаг и реек;	DIN 571
	Шурупы универсальные с диаметром резьбы 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм длиной от 16 до 200 мм;	
	Шурупы по бетону с потайной головкой с диаметром резьбы 7.5 мм длиной от 52 до 202 мм;	
	Анкеры забиваемые с резьбой М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия  
А.А. Белянин

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0052261

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС CN.НА34.Н03383

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	--	---

	Шайбы пружинные на резьбу М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24	DIN 127B
	Шайбы круглые плоские на резьбу М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30;	DIN 125
	Шайбы увеличенные на резьбу М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30	DIN 9021
	Анкер-клинья размерами 6x40, 6x60 мм;	
	Дюбели для газобетона металлические размерами 6x32, 8x38, 8x60, 10x60 мм;	
	Дюбели Driva;	
	Дюбели с гвоздем диаметром 6, 8, 10 мм длиной от 40 до 180 мм	
	Шурупы с кольцом с диаметром резьбы 8, 10, 12 мм длиной от 90 до 350 мм для крепления строительных лесов;	
	Шурупы с крюком с диаметром резьбы 4, 5, 6, 8 мм длиной от 40 до 80 мм;	
	Шурупы с костылем с диаметром резьбы 4, 5, 6 мм длиной от 44 до 60 мм	
	Шпильки с резьбой М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30, М36 длиной 1000, 2000, 3000 мм;	DIN 975
	Шпильки сантехнические с резьбой М8, М10 длиной от 60 до 240 мм	
	Гайки шестигранные с резьбой М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30	DIN 934
	Гайки-барашки с резьбой М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16;	DIN 315



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0052262

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС CN.НА34.Н03383

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	--	---

	Гайки колпачковые с резьбой М4, М5, М6, М8, М10, М12;	DIN 1587
	Гайки соединительные с резьбой М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20	DIN 6334
	Гайки шестигранные с фланцем с резьбой М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20	DIN 6923
	Гайки шестигранные самоконтрящиеся, самостопорящиеся, низкия, оцинкованные, с нейлоновым вкладышем с резьбой М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20	DIN 985
	Болты с шестигранной головкой с резьбой М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М24, М30 длиной от 16 до 200 мм;	DIN 933
	Болты анкерные размерами от 8x45 до 16x110 мм с резьбой М6, М8, М10, М12	
	Болты анкерные с гайкой размерами от 6x40 до 20x400 мм с резьбой М5, М6, М8, М10, М12, М16;	
	Болты анкерные с кольцом размерами от 8x45 до 16x100 мм с резьбой М6, М8, М10, М12;	
	Болты анкерные с крюком размерами от 8x45 до 16x100 мм с резьбой М6, М8, М10, М12;	
	Анкеры клиновые размерами от 6x40 до 20x300 мм с резьбой М6, М8, М10, М12, М16, М20;	
	Анкеры рамные размерами от 8x72 до 10x202 мм с резьбой М5, М6;	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0052263

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС СN.НА34.Н03383

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	--	---

	Анкеры для пустотелых конструкций (Molly) размерами от 4x20 до 6x80 мм с резьбой М4, М5, М6	
	Винты самонарезающие кровельные с диаметром резьбы 4.8, 5.5, 6.3 мм длиной от 19 до 175 мм;	
	Винты самонарезающие для крепления сэндвич-панелей с диаметром резьбы 6.3 мм длиной от 105 до 240 мм и от 130 до 240 мм	
	Болт мебельный DIN 603 диаметром М6, М8, М10, М12 длиной от 16 до 200 мм	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия