



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.38669/25

Серия **RU** № **0568188**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, город Москва, улица Якиманка Б., Дом 35, Строение 1, Эт 3 Пом I Ком 4

ОГРН 1107746542419.

Телефон: 8(495) 777-19-67 Адрес электронной почты: info@rusklimat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «WUHU MEIBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Китай, MBO Group (Wuhu) Smart Industrial Zone, No., 1, Wanxiang Road, Shenxiang Town, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province, China

Согласно приложению бланк №1067894, всего 2 позиции

ПРОДУКЦИЯ Кондиционеры воздуха (сплит-системы и инверторные сплит-системы) бытовые торговых марок: "Rapid", "SUBTROPIC", "Neoline", "Shuft", "MBO", "HITAIR", "Callisto", "LuxArt", "Monroe", "ONE AIR", модели (согласно приложениям бланки №1067892, 1067893, всего 2 позиции). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU

ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости». Директивой № 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств Государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения".

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 402614-24, 402615-24 от 13.01.2025, №№ 700001-25, 700002-25 от 20.01.2025, выданных Испытательным центром № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А343)

Акта анализа состояния производства №241218-029/500 от 26.12.2024, выданного ОС "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЯ46) (эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Таслы Ирина Леонидовна; эксперты, ответственные за отдельные этапы - в соответствии с планом оценивания)

Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1067894, всего 7 позиций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 12.2024. Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №C/RCL-02-10/2020-SRT от 19.10.2020. Предприятия-изготовители согласно приложению бланк №1067894, всего 2 позиции

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.01.2025

ПО 21.01.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна

(Ф.И.О.)

Грушанский Тимофей Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.38669/25

Серия RU № 1067892

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8415109000	Кондиционеры воздуха (сплит-системы и инверторные сплит-системы) бытовые: Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Rapid": блоки внутренней установки, модели: RAM/in-**HJ/Nx; блоки наружной установки, модели: RAM/out-**HJ/Nx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "SUBTROPIC": блоки внутренней установки, модели: SUB/in-**HNx, SUM/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: SUB/out-**HNx, SUM/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Neoline": блоки внутренней установки, модели: NAM/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: NAM/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Shuft": блоки внутренней установки, модели: SFTO/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: SFTO/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 36, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "MBO": блоки внутренней установки, модели: MBO/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: MBO/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "HITAIR": блоки внутренней установки, модели: HAM/in-**H/Nx; блоки наружной установки, модели: HAM/out-**H/Nx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Callisto": блоки внутренней установки, модели: CLS/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: CLS/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "LuxArt": блоки внутренней установки, модели: LAT/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: LAT/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Mongroe": блоки внутренней установки, модели: MAM/in-**H/Nx; блоки наружной установки, модели: MAM/out-**H/Nx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "ONE AIR":

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна

Ивановский Тимофей Сергеевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.38669/25

Серия RU № 1067893

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	блоки внутренней установки, модели: OACT/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: OACT/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 6 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Rapid": блоки внутренней установки, модели: RAMI/in-**HJ/Nx; блоки наружной установки, модели: RAMI/out-**HJ/Nx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "SUBTROPIC": блоки внутренней установки, модели: SUMI/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: SUMI/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Neoline": блоки внутренней установки, модели: NAMI/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: NAMI/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Shuft": блоки внутренней установки, модели: SFTOI/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: SFTOI/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 36, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "MBO": блоки внутренней установки, модели: MBOI/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: MBOI/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "HitAir": блоки внутренней установки, модели: HAMI /in-**H/Nx; блоки наружной установки, модели: HAMI /out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Monroe": блоки внутренней установки, модели: MAMI/in-**H/Nx; блоки наружной установки, модели: MAMI/out-**H/Nx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "One AIR": блоки внутренней установки, модели: OATI/in-**HNx; блоки наружной установки, модели: OATI/out-**HNx; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; вместо «**» может быть числа от 07 до 24, обозначающие индекс мощности изделия.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна

Фоминский Тимофей Сергеевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.38669/25

Серия **RU** № **1067894**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«ANHUI MBO INTELLIGENT SCIENTIFIC CO., LTD»	Китай, MBO Group (Wuhu) Smart Industrial Zone, No. 1, Wanxiang Road, Shenxiang Town, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province, China
«GUANGDONG MBO REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,Ltd»	Китай, No. 18, Longwei Road, Zongyong village, Lunjiao subdistrict office, Shunde district, Foshan city, Guangdong Province, China

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4, 5, 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна

Гришанский Тимофей Сергеевич