



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125493, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул Нарвская, д. 21

Основной государственный регистрационный номер 1107746542419.

Телефон: +7(495)777-19-67 Адрес электронной почты: info@rusklimat.ru

в лице Генерального директора Багрова Владимира Алексеевича

заявляет, что Кондиционеры промышленные: Установки для кондиционирования воздуха торговых марок «HAIWU», «SHUFT», «SHUFT-HAIWU», «Ballu Machine», «CYBERSYS» внутренние и внешние блоки, модели, согласно приложению № 1 на 4 листах.

Изготовитель Guangdong Haiwu Technology Co., Ltd.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.1 Haiwu Road, Dongguan City, Guangdong Province, China

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8415820000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № MS-ИЛ-003-1039 от 19.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №V025/23 от 08.12.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.11.2029 включительно.

(подпись)

М.П.

Багров Владимир Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.80004/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.06.2026



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.80004/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8415820000	Кондиционеры промышленные: Установки для кондиционирования воздуха торговых марок «HAIWU», «SHUFT», «SHUFT-HAIWU», «Ballu Machine», «CYBERSYS» внутренние и внешние блоки, модели:
	Установки для кондиционирования воздуха (внутренний блок) торговой марки «HAIWU», модели: JGA*, JGB*, HWJGKT15*, JFC*, HEX*, CSA*, CSF*, FHF*, CMA*, CMC*, CPC*, CRA*, CRF*, CMF*, где «*» может быть не более 13-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, латинские буквы от A до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики. R*, где «*» может быть не более 5-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность. R*xу, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть латинская буква от A до Z, указывающая на тип охлаждения, где «у» может быть «Е» или «0», указывающих на тип компрессора. HADC *x, HAUC *x, HADR *x, HAUR *x, HWDC *x, HWUC *x, HWDR *x, HWUR *x, HCDC *x, HCUC *x, HCDR *x, HCUR *x, HDDR *x, HDUR *x, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего цифру от 0 до 9, указывающую на количество компрессоров. MDA *x, где «*» может быть не более 3-х цифр, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную мощность охлаждения, где «х» может быть цифра от 0 до 9, указывающая на количество компрессоров. BPA *x, BPA-U *x, BPA/U *x, BPA * FC, BPA-U * FC, BPCW *x, BPCW-U *, BPCW/U *x, BPHCW *x, BPHCW/U *x, BPHCW * XH, BPW *x, BPW/U *x, BPHW *x, BPHW/U *x, где «*» не более 4-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную холодопроизводительность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего латинскую букву b, указывающую на номер специального спроектированного исполнения или ее отсутствие.
	Установки для кондиционирования воздуха (внутренний блок) торговой марки «SHUFT-HAIWU», модели: JGA*, JGB*, HWJGKT15*, JFC*, HEX*, CSA*, CSF*, FHF*, CMA*, CMC*, CPC*, CRA*, CRF*, CMF*, где «*» может быть не более 13-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, латинские буквы от A до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики. R*, где «*» может быть не более 5-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность. R*xу, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть латинская буква от A до Z, указывающая на тип охлаждения, где «у» может быть «Е» или «0», указывающих на тип компрессора. HADC *x, HAUC *x, HADR *x, HAUR *x, HWDC *x, HWUC *x, HWDR *x, HWUR *x, HCDC *x, HCUC *x, HCDR *x, HCUR *x, HDDR *x, HDUR *x, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего цифру от 0 до 9, указывающую на количество компрессоров. MDA *x, где «*» может быть не более 3-х цифр, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную мощность охлаждения, где «х» может быть цифра от 0 до 9, указывающая на количество компрессоров. BPA *x, BPA-U *x, BPA/U *x, BPA * FC, BPA-U * FC, BPCW *x, BPCW-U *, BPCW/U *x, BPHCW *x, BPHCW/U *x, BPHCW * XH, BPW *x, BPW/U *x, BPHW *x, BPHW/U *x, где «*» не более 4-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную холодопроизводительность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего латинскую букву b, указывающую на номер специального спроектированного исполнения или ее отсутствие.

Генеральный директор



подпись

Багров Владимир Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.80004/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Установки для кондиционирования воздуха (внутренний блок) торговой марки «SHUFT», модели: JGA*, JGB*, HWJGKT15*, JFC*, HEX*, CSA*, CSF*, FHF*, CMA*, CMC*, CPC*, CRA*, CRF*, CMF*, где «*» может быть не более 13-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, латинские буквы от A до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики. P*, где «*» может быть не более 5-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность. R*ху, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть латинская буква от A до Z, указывающая на тип охлаждения, где «у» может быть «Е» или «0», указывающих на тип компрессора. HADC *х, HAUC *х, HADR *х, HAUR *х, HWDC *х, HWUC *х, HWDR *х, HWUR *х, HCDC *х, HCUC *х, HCDR *х, HCUR *х, HDDR *х, HDUR *х, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего цифру от 0 до 9, указывающую на количество компрессоров. MDA *х, где «*» может быть не более 3-х цифр, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную мощность охлаждения, где «х» может быть цифра от 0 до 9, указывающая на количество компрессоров. BPA *х, BPA-U *х, BPA/U *х, BPA * FC, BPA-U * FC, BPCW *х, BPCW-U *, BPCW/U *х, BRHCW *х, BRHCW/U *х, BRHCW * XH, BPW *х, BPW/U *х, BPHW *х, BPHW/U *х, где «*» не более 4-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную холодопроизводительность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего латинскую букву b, указывающую на номер специального спроектированного исполнения или ее отсутствие.
	Установки для кондиционирования воздуха (внутренний блок) торговой марки «Ballu Machine», модели: JGA*, JGB*, HWJGKT15*, JFC*, HEX*, CSA*, CSF*, FHF*, CMA*, CMC*, CPC*, CRA*, CRF*, CMF*, где «*» может быть не более 13-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, латинские буквы от A до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики. P*, где «*» может быть не более 5-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность. R*ху, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть латинская буква от A до Z, указывающая на тип охлаждения, где «у» может быть «Е» или «0», указывающих на тип компрессора. HADC *х, HAUC *х, HADR *х, HAUR *х, HWDC *х, HWUC *х, HWDR *х, HWUR *х, HCDC *х, HCUC *х, HCDR *х, HCUR *х, HDDR *х, HDUR *х, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего цифру от 0 до 9, указывающую на количество компрессоров. MDA *х, где «*» может быть не более 3-х цифр, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную мощность охлаждения, где «х» может быть цифра от 0 до 9, указывающая на количество компрессоров. BPA *х, BPA-U *х, BPA/U *х, BPA * FC, BPA-U * FC, BPCW *х, BPCW-U *, BPCW/U *х, BRHCW *х, BRHCW/U *х, BRHCW * XH, BPW *х, BPW/U *х, BPHW *х, BPHW/U *х, где «*» не более 4-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную холодопроизводительность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего латинскую букву b, указывающую на номер специального спроектированного исполнения или ее отсутствие.
	Установки для кондиционирования воздуха (внутренний блок) торговой марки «CYBERSYS», модели: JGA*, JGB*, HWJGKT15*, JFC*, HEX*, CSA*, CSF*, FHF*, CMA*, CMC*, CPC*, CRA*, CRF*, CMF*, где «*» может быть не более 13-ти символов, означающих цифры от 0 до 9,

Генеральный директор



подпись

Багров Владимир Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 3

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.80004/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	латинские буквы от А до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики. R*, где «*» может быть не более 5-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность. R*xу, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть латинская буква от А до Z, указывающая на тип охлаждения, где «у» может быть «Е» или «0», указывающих на тип компрессора. HADC *x, HAUC *x, HADR *x, HAUR *x, HWDC *x, HWUC *x, HWDR *x, HWUR *x, HCDC *x, HCUC *x, HCDR *x, HCUR *x, HDDR *x, HDUR *x, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего цифру от 0 до 9, указывающую на количество компрессоров. MDA *x, где «*» может быть не более 3-х цифр, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную мощность охлаждения, где «х» может быть цифра от 0 до 9, указывающая на количество компрессоров. BPA *x, BPA-U *x, BPA/U *x, BPA * FC, BPA-U * FC, BPCW *x, BPCW-U *, BPCW/U *x, BPHCW *x, BPHCW/U *x, BPHCW * XH, BPW *x, BPW/U *x, BPHW *x, BPHW/U *x, где «*» не более 4-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную холодопроизводительность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего латинскую букву b, указывающую на номер специального спроектированного исполнения или ее отсутствие.
	Установки для кондиционирования воздуха (внешний блок) торговой марки «HAIWU», модели: CST*, CSP*, CMT*, CRC*, где «*» может быть не более 9-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, латинские буквы от А до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики. TMC 11*x, TMC 19*x, TMC 21*x, TMC 28*x, TMC 31*x, TMC 33*x, TMC 37*x, TMC 42*x, TMC 35*x, TMC 40*x, TMC 49*x, TMC 55*x, TMC 63*x, TMC 84*x, TMC 92*x, где «*» может быть не более 6-ти символов, означающих буквы латинского алфавита от А до Z, «/», «(», «)», пробел, указывающих на тип двигателя или их отсутствие; где «х» может быть латинская буква V или H, указывающая на тип исполнения или их отсутствие. KYV*, KYH*, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на охлаждающую мощность. RW*A, где «*» может быть не более 2-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность.
	Установки для кондиционирования воздуха (внешний блок) торговой марки «SHUFT-HAIWU», модели: CST*, CSP*, CMT*, CRC*, где «*» может быть не более 9-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, латинские буквы от А до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики. TMC 11*x, TMC 19*x, TMC 21*x, TMC 28*x, TMC 31*x, TMC 33*x, TMC 37*x, TMC 42*x, TMC 35*x, TMC 40*x, TMC 49*x, TMC 55*x, TMC 63*x, TMC 84*x, TMC 92*x, где «*» может быть не более 6-ти символов, означающих буквы латинского алфавита от А до Z, «/», «(», «)», пробел, указывающих на тип двигателя или их отсутствие; где «х» может быть латинская буква V или H, указывающая на тип исполнения или их отсутствие. KYV*, KYH*, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на охлаждающую мощность. RW*A, где «*» может быть не более 2-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность.
	Установки для кондиционирования воздуха (внешний блок) торговой марки «SHUFT», модели: CST*, CSP*, CMT*, CRC*, где «*» может быть не более 9-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, латинские буквы от А до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики.

Генеральный директор



подпись

Багров Владимир Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 4

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.80004/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	ТМС 11*х, ТМС 19*х, ТМС 21*х, ТМС 28*х, ТМС 31*х, ТМС 33*х, ТМС 37*х, ТМС 42*х, ТМС 35*х, ТМС 40*х, ТМС 49*х, ТМС 55*х, ТМС 63*х, ТМС 84*х, ТМС 92*х, где «*» может быть не более 6-ти символов, означающих буквы латинского алфавита от А до Z, «)», «(», пробел, указывающих на тип двигателя или их отсутствие; где «х» может быть латинская буква V или H, указывающая на тип исполнения или их отсутствие. КYV*, KYN*, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на охлаждающую мощность. RW*A, где «*» может быть не более 2-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность.
	Установки для кондиционирования воздуха (внешний блок) торговой марки «Ballu Machine», модели: CST*, CSP*, CMT*, CRC*, где «*» может быть не более 9-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, латинские буквы от А до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики. ТМС 11*х, ТМС 19*х, ТМС 21*х, ТМС 28*х, ТМС 31*х, ТМС 33*х, ТМС 37*х, ТМС 42*х, ТМС 35*х, ТМС 40*х, ТМС 49*х, ТМС 55*х, ТМС 63*х, ТМС 84*х, ТМС 92*х, где «*» может быть не более 6-ти символов, означающих буквы латинского алфавита от А до Z, «)», «(», пробел, указывающих на тип двигателя или их отсутствие; где «х» может быть латинская буква V или H, указывающая на тип исполнения или их отсутствие. КYV*, KYN*, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на охлаждающую мощность. RW*A, где «*» может быть не более 2-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность.
	Установки для кондиционирования воздуха (внешний блок) торговой марки «CYBERSYS», модели: CST*, CSP*, CMT*, CRC*, где «*» может быть не более 9-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, латинские буквы от А до Z, наличие символа «/» или его отсутствие, указывающих технические характеристики. ТМС 11*х, ТМС 19*х, ТМС 21*х, ТМС 28*х, ТМС 31*х, ТМС 33*х, ТМС 37*х, ТМС 42*х, ТМС 35*х, ТМС 40*х, ТМС 49*х, ТМС 55*х, ТМС 63*х, ТМС 84*х, ТМС 92*х, где «*» может быть не более 6-ти символов, означающих буквы латинского алфавита от А до Z, «)», «(», пробел, указывающих на тип двигателя или их отсутствие; где «х» может быть латинская буква V или H, указывающая на тип исполнения или их отсутствие. КYV*, KYN*, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на охлаждающую мощность. RW*A, где «*» может быть не более 2-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность.

Генеральный директор



подпись

Багров Владимир Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)