


ПРОДУКЦИЯ 2024

Трубопроводы. Арматура. Радиаторы



UNITED THERMO



АССОРТИМЕНТНЫЙ ЛИСТ

Издание 2024-01

www.unitedthermo.ru




СОДЕРЖАНИЕ

1.	Трубопроводные системы	2
1.1.	Система аксиальной запрессовки	
1.2.	Трубопроводные системы из ППР	
1.3.	Трубопроводные системы из нержавеющей стали SUS 304, профиль V	
2.	Системы поверхностного и радиаторного отопления	18
2.1.	Трубы	
2.2.	Маты, подложки и фиксирующие элементы	
2.3.	Коллекторные группы и комплектующие	
2.4.	Насосно-смесительные узлы	
2.5.	Автоматика	
2.6.	Шкафы	
3.	Стальные панельные радиаторы	23
4.	Радиаторная арматура	24
4.1.	Радиаторные клапаны	
4.2.	Узлы нижнего подключения	
4.3.	Терmostатические головки	
5.	Регулирующая арматура	27
5.1.	Коллекторы	
5.2.	Редукторы давления и клапаны подпитки	
6.	Предохранительная арматура	29
6.1.	Группы безопасности	
6.2.	Предохранительные клапаны	
6.3.	Обратные клапаны	
6.4.	Воздухоотводчики	
6.5.	Компенсаторы гидроудара	
6.6.	Быстроъемные соединения для баков	
7.	Смесительная арматура	32
7.1.	Термосмесительные клапаны	
7.2.	Трехходовые клапаны	
8.	Фильтры	33
8.1.	Фильтры грубой очистки	
8.2.	Фильтры промывные	
9.	Аксессуары	34

1. ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

1.1. Система аксиальной запрессовки

Труба Varmega Flex
PE-Xa/EVOH, серая



Гильза надвижная,
латунная



Гильза надвижная, PVDF



Артикул	Размер, мм	Длина бухты, м
VM50101	16×2.2	200
VM50102	20×2.8	200
VM50103	25×3.5	50
VM50104	32×4.4	50

Артикул	Размер, мм
VM50311	16
VM50312	20
VM50313	25
VM50314	32

Артикул	Размер, мм
VM50301	16
VM50302	20
VM50303	25
VM50304	32

Муфта равносторонняя,
латунная



Муфта равносторонняя,
PPSU



Муфта переходная,
латунная



Артикул	Размер, мм
VM50611	16
VM50612	20
VM50613	25
VM50614	32

Артикул	Размер, мм
VM50601	16
VM50602	20
VM50603	25
VM50604	32

Артикул	Размер, мм
VM50711	20 - 16
VM50712	25 - 16
VM50713	25 - 20
VM50714	32 - 25

Муфта переходная, PPSU



Угольник 90°, латунный



Угольник 90°, PPSU



Артикул	Размер, мм
VM50701	20 - 16
VM50702	25 - 16
VM50703	25 - 20
VM50704	32 - 25

Артикул	Размер, мм
VM50811	16
VM50812	20
VM50813	25
VM50814	32

Артикул	Размер, мм
VM50801	16
VM50802	20
VM50803	25
VM50804	32

**Тройник равносторонний,
латунный**



Артикул	Размер, мм
VM50411	16
VM50412	20
VM50413	25
VM50414	32

**Муфта с наружной
резьбой, латунная**



Артикул	Размер, мм
VM51211	16×1/2"
VM51212	16×3/4"
VM51213	20×1/2"
VM51214	20×3/4"
VM51215	25×1/2"
VM51216	25×3/4"
VM51217	25×1"
VM51218	32×3/4"
VM51219	32×1"

**Муфта с внутренней
резьбой, латунная**



Артикул	Размер, мм
VM51311	16×1/2"
VM51312	16×3/4"
VM51313	20×1/2"
VM51314	20×3/4"
VM51315	25×1/2"
VM51316	25×3/4"
VM51317	25×1"
VM51318	32×3/4"
VM51319	32×1"

**Тройник переходной,
латунный**



Артикул	Размер, мм
VM50551	16 - 20 - 16
VM50552	16 - 25 - 16
VM50553	20 - 16 - 16
VM50554	20 - 16 - 20
VM50555	20 - 20 - 16
VM50556	20 - 25 - 16
VM50557	20 - 25 - 20
VM50559	25 - 16 - 16
VM50560	25 - 16 - 20
VM50561	25 - 16 - 25
VM50562	25 - 20 - 16
VM50563	25 - 20 - 20
VM50564	25 - 20 - 25
VM50565	25 - 25 - 16
VM50566	25 - 25 - 20
VM50568	32 - 16 - 32
VM50570	32 - 20 - 25
VM50571	32 - 20 - 32
VM50573	32 - 25 - 25
VM50574	32 - 25 - 32
VM50575	32 - 32 - 20
VM50576	32 - 32 - 25

**Тройник равносторонний,
PPSU**



Артикул	Размер, мм
VM50401	16
VM50402	20
VM50403	25
VM50404	32

**Тройник переходной,
PPSU**



Артикул	Размер, мм
VM50501	16 - 20 - 16
VM50502	16 - 25 - 16
VM50503	20 - 16 - 16
VM50504	20 - 16 - 20
VM50505	20 - 20 - 16
VM50506	20 - 25 - 16
VM50507	20 - 25 - 20
VM50509	25 - 16 - 16
VM50510	25 - 16 - 20
VM50511	25 - 16 - 25
VM50512	25 - 20 - 16
VM50513	25 - 20 - 20
VM50514	25 - 20 - 25
VM50515	25 - 25 - 16
VM50516	25 - 25 - 20
VM50517	25 - 32 - 25
VM50518	32 - 16 - 32
VM50519	32 - 20 - 20
VM50520	32 - 20 - 25
VM50521	32 - 20 - 32
VM50522	32 - 25 - 20
VM50523	32 - 25 - 25
VM50524	32 - 25 - 32
VM50525	32 - 32 - 20
VM50526	32 - 32 - 25

Заглушка, PPSU



Артикул	Размер, мм
VM50901	16
VM50902	20

Угольник с наружной резьбой, латунный



Артикул	Размер, мм
VM51411	16×1/2"
VM51413	20×1/2"
VM51414	20×3/4"
VM51416	25×3/4"
VM51418	32×3/4"
VM51419	32×1"

Угольник с внутренней резьбой, латунный



Артикул	Размер, мм
VM51511	16×1/2"
VM51513	20×1/2"
VM51514	20×3/4"
VM51516	25×3/4"
VM51517	25×1"
VM51519	32×1"

Угольник с настенным креплением, латунный



Артикул	Размер, мм
VM51611	16×1/2"
VM51612	20×1/2"
VM51613	20×3/4"

Угольник с настенным креплением, удлиненный, латунный



Артикул	Размер, мм
VM51621	16×1/2"

Тройник с внутренней резьбой, латунный



Угольник с накидной гайкой и плоским соединением, латунный



Артикул	Размер, мм
VM51911	16×1/2"
VM51912	16×3/4"
VM51914	20×3/4"
VM51915	20×1"

Кронштейн для крепления водорозеток



Артикул	Размер, мм
VM59001	75/150

Блок шестивыводной распределительный, латунный



Муфта с накидной гайкой и евроконусом, латунная



Артикул	Размер, мм
VM51811	16×1/2"
VM51812	16×3/4"
VM51813	20×1/2"
VM51814	20×3/4"
VM51816	25×3/4"
VM51817	25×1"
VM51819	32×1"

Муфта с накидной гайкой и евроконусом, латунная



Артикул	Размер, мм
VM51711	16×3/4" ЕК
VM51712	20×3/4" ЕК

Артикул	Размер, мм
VM53511	16 - 16 - 16
VM53512	20 - 16 - 16
VM53513	20 - 16 - 20

Угольник радиаторный с трубкой



Артикул	Размер, мм
VM52501	16/250
VM52551	16/500
VM52502	20/250

Резьбозажимной фитинг для полимерной трубы



Артикул	Размер, мм
VM09203	3/4"EK*16x2.2
VM09205	3/4"EK*20x2.8

Угольник радиаторный сдвоенный с трубкой



Артикул	Размер, мм
VM52511	16/250

Фиксирующая скоба для радиаторных трубок



Артикул	Размер, мм
VM59011	50

Тройник радиаторный с трубкой



Артикул	Размер, мм
VM52601	16
VM52602	20
VM52603	20 - 16
VM52604	16 - 20

Запрессовочные насадки



Артикул	Размер, мм	Для инструмента
VM59911	16	VM59901
VM59912	20	VM59901
VM59913	25	VM59901
VM59914	32	VM59901
VM59921	16/20	VM59902
VM59931	16/20	VM59903
VM59922	25/32	VM59902 VM59903

Резьбозажимной фитинг для подключения медной трубы



Артикул	Размер, мм
VM09302	3/4"EK*15x1.0

Расширительные насадки



Комплект инструмента для расширения труб и запрессовки натяжных втулок



Артикул	Размер, мм	Для инструмента
VM59941	16x2.2 20x2.8	VM59901 VM59902
VM59942	25x3.5	VM59901 VM59902
VM59943	32x4.4	VM59901 VM59902
VM59951	16x2.2 20x2.8	VM59903
VM59952	25x3.5	VM59903
VM59953	32x4.4	VM59903

Артикул	Тип инструмента
VM59901	Ручной механический
VM59902	Ручной гидравлический
VM59903	Электрогидравлический

1.2. Трубопроводные системы из ППР



**Труба ППР SDR11,
однослоистая**



**Труба ППР SDR7.4,
однослоистая**



**Труба ППР SDR6,
однослоистая**



Артикул	Размер, мм
FT00101	20×1.9
FT00102	25×2.3
FT00103	32×2.9
FT00104	40×3.7
FT00105	50×4.6
FT00106	63×5.8
FT00107	75×6.8
FT00108	90×8.2
FT00109	110×10.0
FT00110	125×11.4
FT00112	160×14.6

Артикул	Размер, мм
FT00201	20×2.8
FT00202	25×3.5
FT00203	32×4.4
FT00204	40×5.5
FT00205	50×6.9
FT00206	63×8.6
FT00207	75×10.3
FT00208	90×12.3
FT00209	110×15.1
FT00210	125×17.1
FT00212	160×21.9

Артикул	Размер, мм
FT00301	20×3.4
FT00302	25×4.2
FT00303	32×5.4
FT00304	40×6.7
FT00305	50×8.3
FT00306	63×10.5
FT00307	75×12.5
FT00308	90×15.0
FT00309	110×18.3
FT00310	125×20.8
FT00312	160×26.6

**Труба композитная
ППР/ППР+GF/ППР SDR7.4**



**Труба композитная
ППР/ППР+GF/ППР SDR6**



**Труба композитная
ППР/Алюминий/ППР SDR6**



Артикул	Размер, мм
FT00401	20×2.8
FT00402	25×3.5
FT00403	32×4.4
FT00404	40×5.5
FT00405	50×6.9
FT00406	63×8.6
FT00407	75×10.3
FT00408	90×12.3
FT00409	110×15.1
FT00410	125×17.1
FT00412	160×21.9

Артикул	Размер, мм
FT00501	20×3.4
FT00502	25×4.2
FT00503	32×5.4
FT00504	40×6.7
FT00505	50×8.3
FT00506	63×10.5
FT00507	75×12.5
FT00508	90×15.0
FT00509	110×18.3
FT00510	125×20.8
FT00512	160×26.6

Артикул	Размер, мм
FT00601	20×3.4
FT00602	25×4.2
FT00603	32×5.4
FT00604	40×6.7
FT00605	50×8.3
FT00606	63×10.5

Муфта равносторонняя



Артикул	Размер, мм
FT02301	20
FT02302	25
FT02303	32
FT02304	40
FT02305	50
FT02306	63
FT02307	75
FT02308	90
FT02309	110

Муфта переходная



Артикул	Размер, мм
FT02401	25×20
FT02402	32×20
FT02403	32×25
FT02404	40×20
FT02405	40×25
FT02406	40×32
FT02407	50×20
FT02408	50×25
FT02409	50×32
FT02410	50×40
FT02411	63×20
FT02412	63×25
FT02413	63×32
FT02414	63×40
FT02415	63×50
FT02419	75×50
FT02420	75×63
FT02422	90×50
FT02423	90×63
FT02424	90×75
FT02426	110×63
FT02428	110×90

Тройник переходной, тип 1



Артикул	Размер, мм
FT01201	25×20
FT01202	32×20
FT01203	32×25
FT01204	40×20
FT01205	40×25
FT01206	40×32
FT01207	50×20
FT01208	50×25
FT01209	50×32
FT01210	50×40
FT01211	63×20
FT01212	63×25
FT01213	63×32
FT01214	63×40
FT01215	63×50
FT01216	75×25
FT01217	75×32
FT01218	75×40
FT01221	90×32
FT01222	90×40
FT01224	90×63
FT01226	110×40
FT01227	110×50
FT01228	110×63

Крестовина



Обвод



Артикул	Размер, мм
FT02901	20
FT02902	25
FT02903	32

Тройник переходной, тип 2



Артикул	Размер, мм
FT01301	25×20
FT01302	32×20
FT01303	32×25

Угол 90°



Артикул	Размер, мм
FT01701	20
FT01702	25
FT01703	32
FT01704	40
FT01705	50
FT01706	63
FT01707	75
FT01708	90
FT01709	110

Угол 45°



Артикул	Размер, мм
FT02101	20
FT02102	25
FT02103	32
FT02104	40
FT02105	50
FT02106	63
FT02107	75
FT02108	90
FT02109	110

Втулка под фланец



Артикул	Размер, мм
FT03807	75
FT03808	90
FT03809	110

Заглушка



Опора



Артикул	Размер, мм
FT03601	20
FT03602	25
FT03603	32
FT03604	40
FT03605	50
FT03606	63

Заглушка (пробка) длинная



Артикул	Размер, дюйм	Цвет
FT03402	1/2"	Синий
FT03403	1/2"	Красный

Муфта комбинированная ВР



Артикул	Размер, мм
FT04201	20×1/2"
FT04202	20×3/4"
FT04203	25×1/2"
FT04204	25×3/4"



Артикул	Размер, мм
FT04301	20×1/2"
FT04302	20×3/4"
FT04303	25×1/2"
FT04304	25×3/4"

Муфта комбинированная ВР с шестигранником



Артикул	Размер, мм
FT04208	32×1"
FT04210	40×1 1/4"
FT04212	50×1 1/2"
FT04214	63×2"

**Муфта комбинированная
HP с шестигранником**



**Тройник
комбинированный ВР**



**Тройник
комбинированный HP**



Артикул	Размер, мм
FT04308	32×1"
FT04310	40×1 1/4"
FT04312	50×1 1/2"
FT04314	63×2"

Артикул	Размер, мм
FT04001	20×1/2"
FT04002	20×3/4"
FT04003	25×1/2"
FT04004	25×3/4"

Артикул	Размер, мм
FT04101	20×1/2"
FT04102	20×3/4"
FT04103	25×1/2"
FT04104	25×3/4"

**Тройник комбинированный
ВР с шестигранником**



Артикул	Размер, мм
FT04008	32×1"

**Угол 90°
комбинированный ВР**



**Угол 90°
комбинированный HP**



Артикул	Размер, мм
FT04501	20×1/2"
FT04502	20×3/4"
FT04503	25×1/2"
FT04504	25×3/4"
FT04507	32×1"

**Тройник комбинированный
HP с шестигранником**



Артикул	Размер, мм
FT04108	32×1"

**Угол 90° комбинированный
HP с шестигранником**



**Угол 90° комбинированный
ВР с настенным
креплением (водорозетка)**



Артикул	Размер, мм
FT04508	32×1"

Артикул	Размер, мм
FT04601	20×1/2"

Артикул	Размер, мм
FT04408	32×1"

Настенное крепление с водорозетками под смеситель



Артикул	Размер, мм
FT05101	20×1/2"

Муфта разъемная шестигранная ВР типа "американка"



Артикул	Размер, мм
FT05601	20×1/2"
FT05612	20×3/4"
FT05621	25×1/2"
FT05602	25×3/4"
FT05623	25×1"
FT05632	32×3/4"
FT05603	32×1"
FT05604	40×1 1/4"
FT05605	50×1 1/2"
FT05606	63×2"

Шаровый кран из ППР для ХВС



Артикул	Размер, мм
FT07201	20
FT07202	25
FT07203	32
FT07204	40
FT07205	50
FT07206	63

Муфта с накидной гайкой, плоское соединение



Артикул	Размер, мм
FT05200	20×1/2"
FT05201	20×3/4"

Муфта с накидной гайкой, евроконус



Артикул	Размер, мм
FT05301	20×3/4" ЕК

Муфта разъемная шестигранная НР типа "американка"



Артикул	Размер, мм
FT05701	20×1/2"
FT05712	20×3/4"
FT05721	25×1/2"
FT05702	25×3/4"
FT05723	25×1"
FT05732	32×3/4"
FT05703	32×1"
FT05704	40×1 1/4"
FT05705	50×1 1/2"
FT05706	63×2"

Радиаторный шаровый кран из ППР, прямой



Артикул	Размер, мм
FT07301	20×1/2"
FT07302	25×3/4"

Радиаторный шаровый кран из ППР, угловой



Артикул	Размер, мм
FT07401	20×1/2"
FT07402	25×3/4"

Шаровый кран из ППР для ГВС и ХВС



Артикул	Размер, мм	Примечание
FT07101	20	Сфера из латуни
FT07111	20	Сфера из PPSU
FT07102	25	Сфера из латуни
FT07103	32	Сфера из латуни
FT07104	40	Сфера из латуни
FT07105	50	Сфера из латуни
FT07106	63	Сфера из латуни

Фильтр из ППР, косой



Артикул	Размер, мм
FT07601	20
FT07602	25
FT07603	32

Нагревательные насадки для раструбной сварки



Артикул	Размеры, мм
FT08602	20
FT08603	25
FT08604	32
FT08605	40
FT08606	50
FT08607	63
FT08608	75
FT08609	90
FT08610	110
FT08611	125
FT08613	160

Лезвие для ножниц



Артикул	Диапазон обрезки, мм
FT08301B	16-40
FT08302B	20-63

Апараты для раструбной сварки труб и фитингов из ППР



Артикул	Размеры, мм
FT08401	20-32
FT08402	20-63
FT08403	75-110

Машина с центратором для сварки труб и фитингов из ППР



Артикул	Размеры, мм
FT08501	50-160

Ленточный ключ



Артикул	Размеры, мм
FT09501	До 300

Торцеватель алюминиевого слоя



Артикул	Размеры, мм
FT09101	20-25
FT09102	32-40
FT09103	50-63

Ножницы для обрезки ППР труб



Артикул	Диапазон обрезки, мм
FT08305	16-63
FT08306	75-110

Обрезной диск для трубореза



Артикул	Диапазон обрезки, мм
FT08305D	16-63
FT08306D	75-110

Муфта ВР



Артикул	Размер, мм
4201FP	20×1/2"
4202FP	20×3/4"
4203FP	25×1/2"
4204FP	25×3/4"
4206FP	32×3/4"
4207FP	32×1"

Муфта НР



Артикул	Размер, мм
4301FP	20×1/2"
4302FP	20×3/4"
4303FP	25×1/2"
4304FP	25×3/4"
4306FP	32×3/4"
4307FP	32×1"

Тройник ВР



Артикул	Размер, мм
4001FP	20×1/2"
4002FP	20×3/4"
4003FP	25×1/2"
4004FP	25×3/4"
4005FP	32×1/2"
4006FP	32×3/4"
4007FP	32×1"

Тройник НР



Артикул	Размер, мм
4101FP	20×1/2"
4102FP	20×3/4"
4103FP	25×1/2"
4104FP	25×3/4"
4105FP	32×1/2"
4106FP	32×3/4"
4107FP	32×1"

Угол 90° ВР



Артикул	Размер, мм
4401FP	20×1/2"
4402FP	20×3/4"
4403FP	25×1/2"
4404FP	25×3/4"
4407FP	32×1"

Угол 90° НР



Артикул	Размер, мм
4501FP	20×1/2"
4502FP	20×3/4"
4503FP	25×1/2"
4504FP	25×3/4"
4507FP	32×1"

Муфта разъемная шестигранная ВР



Артикул	Размер, мм
5601FP	20×1/2"
5602FP	25×3/4"
5603FP	32×1"
5604FP	40×1 1/4"
5605FP	50×1 1/2"
5606FP	63×2"

Муфта разъемная шестигранная НР



Артикул	Размер, мм
5701FP	20×1/2"
5702FP	25×3/4"
5703FP	32×1"
5704FP	40×1 1/4"
5705FP	50×1 1/2"
5706FP	63×2"

Угол 90° с настенным креплением



Артикул	Размер, мм
4601FP	20×1/2"

Настенное крепление под смеситель



Артикул	Размер, мм
5101FP	20×1/2"

1.3. Трубопроводные системы из нержавеющей стали SUS 304, профиль V



Труба из нержавеющей стали



Артикул	Размер, мм
VM7003041510	15×1.0
VM7003041810	18×1.0
VM7003042212	22×1.2
VM7003042812	28×1.2
VM7003043515	35×1.5
VM7003044215	42×1.5
VM7003045415	54×1.5

Муфта двухрастворная



Муфта двухрастворная, надвижная



Муфта двухрастворная, переходная



Муфта раструбная с внутренней резьбой



Муфта раструбная с накидной гайкой



Артикул	Размер, мм
VM702001815	18×15
VM702002215	22×15
VM702002218	22×18
VM702002815	28×15
VM702002822	28×22
VM702003528	35×28
VM702004235	42×35
VM702005442	54×42

Артикул	Размер, мм
VM705001504	15×1 1/2"
VM705001804	18×1 1/2"
VM705001805	18×3 1/4"
VM705002204	22×1 1/2"
VM705002205	22×3 1/4"
VM705002805	28×3 1/4"
VM705002806	28×1"
VM705003506	35×1"
VM705003507	35×1 1/4"
VM705004208	42×1 1/2"
VM705005409	54×2"

Артикул	Размер, мм
VM709001504	15×1 1/2"
VM709001505	15×3 1/4"
VM709001804	18×1 1/2"
VM709001805	18×3 1/4"
VM709002204	22×1 1/2"
VM709002205	22×3 1/4"
VM709002805	28×3 1/4"
VM709002806	28×1"
VM709003506	35×1"
VM709003507	35×1 1/4"
VM709004208	42×1 1/2"
VM709005409	54×2"

**Муфта-вставка
однораструбная,
переходная**



Артикул	Размер, мм
VM704001815	18a×15
VM704002215	22a×15
VM704002218	22a×18
VM704002815	28a×15
VM704002818	28a×18
VM704002822	28a×22
VM704003515	35a×15
VM704003518	35a×18
VM704003522	35a×22
VM704003528	35a×28
VM704004222	42a×22
VM704004228	42a×28
VM704004235	42a×35
VM704005428	54ax28
VM704005435	54ax35
VM704005442	54ax42

**Муфта раструбная с
наружной резьбой**



Артикул	Размер, мм
VM706001504	15×1/2"
VM706001505	15×3/4"
VM706001804	18×1/2"
VM706001805	18×3/4"
VM706002204	22×1/2"
VM706002205	22×3/4"
VM706002206	22×1"
VM706002805	28×3/4"
VM706002806	28×1"
VM706003506	35×1"
VM706003507	35×1 1/4"
VM706004208	42×1 1/2"
VM706005409	54×2"

**Муфта-вставка с
внутренней резьбой**



Артикул	Размер, мм
VM707001504	15a×1/2"
VM707001505	15a×3/4"
VM707001804	18a×1/2"
VM707001805	18a×3/4"
VM707001806	18a×1"
VM707002204	22a×1/2"
VM707002205	22a×3/4"
VM707002206	22a×1"
VM707002805	28a×3/4"
VM707002806	28a×1"
VM707003507	35a×1 1/4"
VM707004208	42a×1 1/2"
VM707005409	54a×2"

Заглушка раструбная



Артикул	Размер, мм
VM722000015	15
VM722000018	18
VM722000022	22
VM722000028	28
VM722000035	35
VM722000042	42
VM722000054	54

**Муфта-вставка
с наружной резьбой**



Артикул	Размер, мм
VM708001504	15a×1/2"
VM708001505	15a×3/4"
VM708001804	18a×1/2"
VM708001805	18a×3/4"
VM708001806	18a×1"
VM708002204	22a×1/2"
VM708002205	22a×3/4"
VM708002206	22a×1"
VM708002805	28a×3/4"
VM708002806	28a×1"
VM708003507	35a×1 1/4"
VM708004208	42a×1 1/2"
VM708005409	54a×2"

**Угольник 90°
двухрастворный**



Артикул	Размер, мм
VM710001515	15×15
VM710001818	18×18
VM710002222	22×22
VM710002828	28×28
VM710003535	35×35
VM710004242	42×42
VM710005454	54×54

**Угольник 90°
однораструбный**



**Угольник 45°
двухраструбный**



**Угольник 45°
однораструбный**



Артикул	Размер, мм
VM711001515	15×15a
VM711001818	18×18a
VM711002222	22×22a
VM711002828	28×28a
VM711003535	35×35a
VM711004242	42×42a
VM711005454	54×54a

Артикул	Размер, мм
VM712001515	15×15
VM712001818	18×18
VM712002222	22×22
VM712002828	28×28
VM712003535	35×35
VM712004242	42×42
VM712005454	54×54

Артикул	Размер, мм
VM713001515	15×15a
VM713001818	18×18a
VM713002222	22×22a
VM713002828	28×28a
VM713003535	35×35a
VM713004242	42×42a
VM713005454	54×54a

Обвод двухраструбный



Обвод однораструбный



**Угольник раструбный с
наружной резьбой**



Артикул	Размер, мм
VM730001515	15×15
VM730001818	18×18
VM730002222	22×22
VM730002828	28×28

Артикул	Размер, мм
VM731001515	15×15a
VM731001818	18×18a
VM731002222	22×22a

Артикул	Размер, мм
VM715001504	15×1/2"
VM715001804	18×1/2"
VM715001805	18×3/4"
VM715002204	22×1/2"
VM715002205	22×3/4"
VM715002805	28×3/4"
VM715003506	35×1"

**Водорозетка раструбная
с внутренней резьбой**



**Угольник раструбный
с внутренней резьбой**



**Водорозетка раструбная
с внутренней резьбой,
проходная**



Артикул	Размер, мм
VM716001504	15×1/2"
VM716001804	18×1/2"
VM716002204	22×1/2"
VM716002205	22×3/4"

Артикул	Размер, мм
VM714001504	15×1/2"
VM714001804	18×1/2"
VM714001805	18×3/4"
VM714002204	22×1/2"
VM714002205	22×3/4"
VM714002805	28×3/4"
VM714003506	35×1"

Артикул	Размер, мм
VM717001504	15×1/2"

Тройник раструбный



Тройник раструбный, переходной



Артикул	Размер, мм
VM718151515	15×15×15
VM718181818	18×18×18
VM718222222	22×22×22
VM718282828	28×28×28
VM718353535	35×35×35
VM718424242	42×42×42
VM718545454	54×54×54

Отвод 90° безраструбный



Артикул	Размер, мм
VM733150070	15a×70×160
VM733150100	15a×1000×600

Уплотнительное кольцо из EPDM



Артикул	Размер, мм
VM790000015	15
VM790000018	18
VM790000022	22
VM790000028	28
VM790000035	35
VM790000042	42
VM790000054	54

Тройник раструбный с наружной резьбой



Артикул	Размер, мм
VM721150415	15×1/2"×15
VM721180418	18×1/2"×18
VM721180518	18×3/4"×18
VM721220422	22×1/2"×22
VM721220522	22×3/4"×22
VM721280428	28×1/2"×28
VM721280528	28×3/4"×28
VM721280628	28×1"×28
VM721350635	35×1"×35
VM721350735	35×1 1/4"×35
VM721420642	42×1"×42
VM721420742	42×1 1/4"×42
VM721540654	54×1"×54
VM721540754	54×1 1/4"×54

Уплотнительное кольцо из FPM (Viton)



Артикул	Размер, мм
VM791000015	15
VM791000018	18
VM791000022	22
VM791000028	28
VM791000035	35
VM791000042	42
VM791000054	54

Электрогидравлический пресс-инструмент



Аккумуляторный гидравлический пресс-инструмент



Артикул	Размер, мм
VM795CZ1550	15-54

Артикул	Размер, мм
VM795PZ1550	15-54

Насадки для пресс-инструмента, профиль V



Артикул	Размер, мм	Примечание
VM796000V15	15	Пресс-клещи
VM796000V18	18	Пресс-клещи
VM796000V22	22	Пресс-клещи
VM796000V28	28	Пресс-клещи
VM796000V35	35	Пресс-клещи
VM796000V42	42	Пресс-клещи
VM796000V54	54	Пресс-клещи
VM796000A00	42-54	Адаптер для VM796000V42 и VM796000V54

2. СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

2.1. Трубы

Труба PE-RT, красная



Артикул	Размер, мм	Длина бухты, м
VM30201	16	200
VM30241	16	400
VM30261	16	600
VM30202	20	200

Труба PE-RT, белая



Артикул	Размер, мм	Длина бухты, м
VM30101	16	200
VM30102	20	200

Труба PE-RT/EVOH, красная



Артикул	Размер, мм	Длина бухты, м
VM30301	16	200
VM30341	16	400
VM30361	16	600
VM30302	20	200

Труба PE-Xb/EVOH, красная



Артикул	Размер, мм	Длина бухты, м
VM30601	16	200
VM30641	16	400
VM30661	16	600
VM30602	20	200


2.2. Маты, подложки и фиксирующие элементы

Плита для теплого пола



Артикул	Размер, мм
VM35111	1100x800x20

Подложка для теплого пола




Артикул	Размер, мм
VM35101	1,2м-25мх3мм

Лента демпферная



Артикул	Размер, мм-мхмм
VM35121	100-25x8


Фиксирующая шина Varmega Varfix




Артикул	Размер, мм	Гарпун-дюбели
VM36301	500x50	Нет
VM36302	500x50	Да

2.3. Коллекторные группы и комплектующие

Коллекторная группа с расходомерами, нержавеющая сталь



Коллекторная группа с балансировочными вентилями, нержавеющая сталь



Коллекторная группа с расходомерами, латунь



Артикул	Выходы, шт
VM15102	2
VM15103	3
VM15104	4
VM15105	5
VM15106	6
VM15107	7
VM15108	8
VM15109	9
VM15110	10
VM15111	11
VM15112	12
VM15113	13

Артикул	Выходы, шт
VM15502	2
VM15503	3
VM15504	4
VM15505	5
VM15506	6
VM15507	7
VM15508	8
VM15509	9
VM15510	10
VM15511	11
VM15512	12
VM15513	13

Артикул	Выходы, шт
VM15402	2
VM15403	3
VM15404	4
VM15405	5
VM15406	6
VM15407	7
VM15408	8
VM15409	9
VM15410	10
VM15411	11
VM15412	12
VM15413	13

Коллекторная группа с балансировочными и терmostатическими вентилями, латунь



Резьбозажимной фитинг для подключения полиэтиленовой / металлополимерной трубы



Артикул	Выходы, шт
VM15802	2
VM15803	3
VM15804	4
VM15805	5
VM15806	6
VM15807	7
VM15808	8
VM15809	9
VM15810	10
VM15811	11
VM15812	12
VM15813	13


Артикул	Размер, мм
VM09202	3/4"EK*16x2.0
VM09203	3/4"EK*16x2.2
VM09204	3/4"EK*20x2.0
VM09205	3/4"EK*20x2.8

Комплект регулируемых кронштейнов



Артикул	Диапазон регулирования, мм
VM15970	195-235

Комплект прямых/ угловых шаровых кранов



Артикул	Размер
VM15951	1" x 1"
VM15952	1" x 3/4"
VM15955	1" x 1"
VM15956	1" x 3/4"

Концевой элемент коллекторных групп



Артикул	Размер
VM15901	1" HP
VM15902	1" HP
VM15905	1" HP
VM15906	1" HP
VM15911	1" HP

Комплект заглушек для коллекторных групп



Артикул	Размер
VM15960	1" HP

Комплект прямых/ угловых шаровых кранов с термометром



Удлинитель для шарового крана



Артикул	Размер
VM15959	1"

Артикул	Размер
VM15953	1" x 1"
VM15954	1" x 3/4"

Муфта аксиальная для труб 16*2.0, с гильзами, ремонтная



Сдвоенный ниппель



Артикул	Размер
VM15963	1" HP

Артикул	Размер, мм
VM50650	16x2.0

2.4. Насосно-смесительные узлы

Насосно-смесительный узел Varmega Varmix-TN



Артикул	Межосевое расстояние, мм
VM15011	210

Насосно-смесительный узел Varmega Combi-TN



Артикул	Межосевое расстояние, мм
VM15015	210

Насосно-смесительный узел Varmega Varmix-4TMV



Артикул	Межосевое расстояние, мм
VM15001	210

Насосно-смесительный узел Varmega Varmix-3TMV



Клапан RTL, прямой



Артикул	Межосевое расстояние, мм
VM15021	210

Артикул	Размер, мм
VM12102	1/2" x 3/4"ЕК

2.5. Автоматика

Модульный блок управления



Комнатный термостат с недельным программированием



Артикул	Количество контуров
VM19101	До 8
VM19102	До 8

Артикул	Цвет
VM19221	Белый
VM19222	Черный

Электротермический привод



Выносной датчик температуры пола NTC



Артикул	Тип привода	Присоединение
VM19001	HO 220В	M30x1.5
VM19002	H3 220В	M30x1.5
VM19003	HO 24В	M30x1.5
VM19004	H3 24В	M30x1.5

Артикул	Длина, м
VM19501	3

2.6. Шкафы

Шкаф коллекторный металлический встраиваемый (ШРВ)



Артикул	Обозначение	Глубина, мм	Кол-во коллекторных выходов*
VM35500	ШРВ-0	125-200	1-3
VM35501	ШРВ-1	125-200	4-5
VM35502	ШРВ-2	125-200	6-7
VM35503	ШРВ-3	125-200	8-10
VM35504	ШРВ-4	125-200	11-12
VM35505	ШРВ-5	125-200	13-16
VM35506	ШРВ-6	125-200	17-18

Шкаф коллекторный приставной (ШРН)



Артикул	Обозначение	Глубина, мм	Кол-во коллекторных выходов*
VM35510	ШРН-0	120	1-3
VM35511	ШРН-1	120	4-5
VM35512	ШРН-2	120	6-7
VM35513	ШРН-3	120	8-10
VM35514	ШРН-4	120	11-12
VM35515	ШРН-5	120	13-16
VM35516	ШРН-6	120	17-18

Шкаф коллекторный приставной глубокий (ШРНГ)



Артикул	Обозначение	Глубина, мм	Кол-во коллекторных выходов*
VM35520	ШРНГ-0	150	1-3
VM35521	ШРНГ-1	150	4-5
VM35522	ШРНГ-2	150	6-7
VM35523	ШРНГ-3	150	8-10
VM35524	ШРНГ-4	150	11-12
VM35525	ШРНГ-5	150	13-16
VM35526	ШРНГ-6	150	17-18

*Указано количество выходов коллектора, не оборудованного запорной и сливной гарнитурой и насосно-смесительными узлами.

3. СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

BJÖRNÉ

Стальной панельный радиатор Björne Compact



Типы: C11/C21/C22/C33

Подключение: 4x1/2" (боковое), правостороннее и левостороннее

Рабочее давление: 9 бар

Контрольное давление: 13 бар

Максимальная рабочая температура: 120°C

Габаритная высота: 300–900 мм

Габаритная длина: 400–3000 мм

Цвет: белый RAL9016, другие цвета по RAL поставляются под заказ

Комплектность: радиатор, кронштейны, пробка, воздухоотводчик

Стальной панельный радиатор Björne Ventil Compact



Типы: VC11/VC21/VC22/VC33

Подключение: 4x1/2" (боковое) и 2x1/2" (нижнее),

правостороннее и левостороннее

Рабочее давление: 9 бар

Контрольное давление: 13 бар

Максимальная рабочая температура: 120°C

Габаритная высота: 200–900 мм

Габаритная длина: 400–3000 мм

Цвет: белый RAL9016, другие цвета по RAL поставляются под заказ

Комплектность: радиатор, кронштейны (кроме высоты 200), пробки, воздухоотводчик, терmostатический клапан

Стальной панельный радиатор Björne Hygiene Compact



Типы: H10/H20/H30

Подключение: 4x1/2" (боковое), правостороннее и левостороннее

Рабочее давление: 9 бар

Контрольное давление: 13 бар

Максимальная рабочая температура: 120°C

Габаритная высота: 300–900 мм

Габаритная длина: 400–3000 мм

Цвет: белый RAL9016, другие цвета по RAL поставляются под заказ

Комплектность: радиатор, кронштейны, пробка, воздухоотводчик

Стальной панельный радиатор Björne Hygiene Ventil Compact



Типы: VH10/VH20/VH30

Подключение: 4x1/2" (боковое) и 2x1/2" (нижнее),

правостороннее и левостороннее

Рабочее давление: 9 бар

Контрольное давление: 13 бар

Максимальная рабочая температура: 120°C

Габаритная высота: 200–900 мм

Габаритная длина: 400–3000 мм

Цвет: белый RAL9016, другие цвета по RAL поставляются под заказ

Комплектность: радиатор, кронштейны (кроме высоты 200), пробки, воздухоотводчик, терmostатический клапан

4. РАДИАТОРНАЯ АРМАТУРА

4.1. Радиаторные клапаны

Радиаторный клапан ручной регулировки, угловой



Радиаторный клапан ручной регулировки, прямой



Артикул	Размер	Примечание
VM10001	1/2"	
VM10002	1/2" x 3/4"ЕК	
VM10003	3/4"	
VM10011	1/2"	Антипротечка
VM10012	1/2" x 3/4"ЕК	Антипротечка
VM10013	3/4"	Антипротечка

Артикул	Размер	Примечание
VM10101	1/2"	
VM10102	1/2" x 3/4"ЕК	
VM10103	3/4"	
VM10111	1/2"	Антипротечка
VM10112	1/2" x 3/4"ЕК	Антипротечка
VM10113	3/4"	Антипротечка

Радиаторный запорный клапан, угловой



Радиаторный запорный клапан, прямой



Артикул	Размер	Примечание
VM10201	1/2"	
VM10202	1/2" x 3/4"ЕК	
VM10203	3/4"	
VM10211	1/2"	Антипротечка
VM10212	1/2" x 3/4"ЕК	Антипротечка
VM10213	3/4"	Антипротечка

Артикул	Размер	Примечание
VM10301	1/2"	
VM10302	1/2" x 3/4"ЕК	
VM10303	3/4"	
VM10311	1/2"	Антипротечка
VM10312	1/2" x 3/4"ЕК	Антипротечка
VM10313	3/4"	Антипротечка

Радиаторный термостатический клапан, угловой



Артикул	Размер	Примечание
VM10401	1/2"	
VM10402	1/2" x 3/4"ЕК	
VM10403	3/4"	
VM10411	1/2"	Антипротечка
VM10412	1/2" x 3/4"ЕК	Антипротечка
VM10413	3/4"	Антипротечка

Радиаторный термостатический клапан, прямой



Артикул	Размер	Примечание
VM10501	1/2"	
VM10502	1/2" x 3/4"ЕК	
VM10503	3/4"	
VM10511	1/2"	Антипротечка
VM10512	1/2" x 3/4"ЕК	Антипротечка
VM10513	3/4"	Антипротечка

Радиаторный термостатический клапан, осевой



Артикул	Размер	Примечание
VM10801	1/2"	
VM10802	1/2" x 3/4"ЕК	3/4ЕК

Запирающий колпачок для термостатических клапанов



Артикул	Размер присоединения
VM15978	M30x1.5

4.2. Узлы нижнего подключения

Узел нижнего подключения, сдвоенный, угловой



Артикул	Размер
VM14011	3/4"ЕК x 3/4"ЕК

Узел нижнего подключения, сдвоенный, прямой



Артикул	Размер
VM14111	3/4"ЕК x 3/4"ЕК

Узел нижнего подключения, одинарный, угловой



Артикул	Размер
VM14201	3/4"ЕК x 3/4"ЕК

Узел нижнего подключения, одинарный, прямой



Артикул	Размер
VM14301	3/4"ЕК x 3/4"ЕК

Узел нижнего подключения с байпасом, угловой



Артикул	Размер
VM13801	3/4"ЕК x 3/4"ЕК

Узел нижнего подключения с байпасом, прямой



Артикул	Размер
VM13851	3/4"ЕК x 3/4"ЕК

Узел нижнего подключения перекрестный, угловой



Артикул	Размер
VM13901	3/4"ЕК x 3/4"ЕК

Узел нижнего подключения перекрестный, прямой



Артикул	Размер
VM13951	3/4"ЕК x 3/4"ЕК

Адаптер к узлам нижнего подключения



Артикул	Размер
VM14401	1/2" x 3/4"ЕК

4.3. Терmostатические головки

Терmostатическая головка



Артикул	Присоединение	Цвет
VM11001	M30x1.5	белый
VM11002	M30x1.5	черный
VM11101	M30x1.5	белый
VM11501	Клипсовое	белый

Терmostатическая головка, дизайн



Артикул	Присоединение	Цвет
VM11201	M30x1.5	белый
VM11202	M30x1.5	черный
VM11203	M30x1.5	серый
VM11204	M30x1.5	хром

Термостатическая головка с выносным датчиком



Артикул	Присоединение
VM11901	M30x1.5

Термостатическая головка с погружным датчиком



Артикул	Присоединение	Размер гильзы, мм
VM11702	M30x1.5	Ø11*122
VM11712	M30x1.5	Ø14*84

5. РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА



5.1. Коллекторы

Коллектор для водоснабжения, хромированный, серия VM146



Артикул	Размер
VM14602	3/4" x 1/2" - 2
VM14603	3/4" x 1/2" - 3
VM14604	3/4" x 1/2" - 4
VM14612	3/4" x 3/4"EK - 2
VM14613	3/4" x 3/4"EK - 3
VM14614	3/4" x 3/4"EK - 4
VM14622	1" x 1/2" - 2
VM14623	1" x 1/2" - 3
VM14624	1" x 1/2" - 4
VM14632	1" x 3/4"EK - 2
VM14633	1" x 3/4"EK - 3
VM14634	1" x 3/4"EK - 4

Коллектор для водоснабжения, серия VM147



Артикул	Размер
VM14702	3/4" x 1/2" - 2
VM14703	3/4" x 1/2" - 3
VM14704	3/4" x 1/2" - 4
VM14712	3/4" x 3/4"EK - 2
VM14713	3/4" x 3/4"EK - 3
VM14714	3/4" x 3/4"EK - 4
VM14722	1" x 1/2" - 2
VM14723	1" x 1/2" - 3
VM14724	1" x 1/2" - 4
VM14732	1" x 3/4"EK - 2
VM14733	1" x 3/4"EK - 3
VM14734	1" x 3/4"EK - 4

Переходник НР-ВР



Артикул	Размер	Покрытие
VM09801	3/4" x 1/2"	Хром
VM09802	1" x 1/2"	Хром
VM09901	3/4" x 1/2"	Никель
VM09902	1" x 1/2"	Никель

Переходник ВР-ВР



Артикул	Размер	Покрытие
VM09811	3/4" x 1/2"	Хром
VM09812	1" x 1/2"	Хром
VM09911	3/4" x 1/2"	Никель
VM09912	1" x 1/2"	Никель

Угол переходной ВР-ВР



Артикул	Размер	Покрытие
VM09821	3/4" x 1/2"	Хром
VM09822	1" x 1/2"	Хром
VM09921	3/4" x 1/2"	Никель
VM09922	1" x 1/2"	Никель

Заглушка ВР



Артикул	Размер	Покрытие
VM09831	3/4"	Хром
VM09832	1"	Хром
VM09931	3/4"	Никель
VM09932	1"	Никель

Заглушка НР



Артикул	Размер	Покрытие
VM09841	3/4"	Хром
VM09842	1"	Хром
VM09941	3/4"	Никель
VM09942	1"	Никель

**Резьбозажимной фитинг
для подключения
полиэтиленовой /
металлополимерной трубы**



Артикул	Размер, мм
VM09202	3/4"ЕК*16x2.0
VM09203	3/4"ЕК*16x2.2
VM09204	3/4"ЕК*20x2.0
VM09205	3/4"ЕК*20x2.8
VM09401	1/2*16x2.0
VM09402	1/2*16x2.2

**Кронштейн для коллекторов
серии VM146**



**Комплект кронштейнов для
коллекторов серии VM147**



**Монтажный ключ для
соединителей с накидными
гайками**



Артикул	Размер, мм
VM15975	24x30

5.2. Редукторы давления и клапаны подпитки

**Редуктор давления PN16,
поршневой**



Артикул	Давление	Размер
VM12501	PN16	1/2"
VM12502	PN16	3/4"

**Редуктор давления PN25,
поршневой**



Артикул	Давление	Размер
VM12701	PN25	1/2"
VM12702	PN25	3/4"
VM12703	PN25	1"
VM12704	PN25	1 1/4"
VM12705	PN25	1 1/2"
VM12706	PN25	2"

**Редуктор давления PN25,
мембранный**



Артикул	Давление	Размер
VM12801	PN25	1/2"
VM12802	PN25	3/4"
VM12803	PN25	1"
VM12804	PN25	1 1/4"
VM12805	PN25	1 1/2"
VM12806	PN25	2"

Редуктор давления PN16, мембранный



Артикул	Давление	Размер
VM12601	PN16	1/2"
VM12602	PN16	3/4"
VM12603	PN16	1"

Редуктор давления PN25, мембранный, с разъемными соединениями



Артикул	Давление	Размер
VM12901	PN25	1/2"
VM12902	PN25	3/4"

Редуктор давления PN16 с промывным фильтром, мембранный, для ХВС



Артикул	Давление	Размер
VM22801	PN16	1/2"
VM22802	PN16	3/4"

Клапан подпитки, мембранный, с манометром



Артикул	Давление	Размер
VM23001	16	1/2"

Редуктор давления PN25 с промывным фильтром, мембранный, для ГВС



Артикул	Давление	Размер
VM22901	PN25	1/2"
VM22902	PN25	3/4"

6. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА



6.1. Группы безопасности

Группы безопасности, латунь



Артикул	Размер
VM16001	1"
VM16101	1"
VM16201	3/4"

Группы безопасности, латунь, с термоизоляцией



Артикул	Размер
VM16011	1"
VM16111	1"

Группы безопасности, сталь



Артикул	Размер	Мощность, кВт
VM16301	1"	50
VM16302	1"	100
VM16303	1"	200

Группы безопасности с подключением расширительного бака, сталь



Артикул	Размер
VM16401	3/4"

6.2. Предохранительные клапаны

Клапан предохранительный, мембранный, ВР



Артикул	Размер	Давление сброса, бар
VM16601	1/2"	1.5
VM16602	1/2"	2
VM16603	1/2"	2.5
VM16604	1/2"	3
VM16605	1/2"	3.5
VM16606	1/2"	4
VM16607	1/2"	6
VM16608	1/2"	8
VM16609	1/2"	10
VM16621	1/2×3/4"	1.5
VM16624	1/2×3/4"	3
VM16627	1/2×3/4"	6
VM16628	1/2×3/4"	8
VM16629	1/2×3/4"	10
VM16631	3/4"	1.5
VM16632	3/4"	2
VM16633	3/4"	2.5
VM16634	3/4"	3
VM16635	3/4"	3.5
VM16636	3/4"	4
VM16637	3/4"	6
VM16638	3/4"	8
VM16639	3/4"	10
VM16641	3/4×1"	1.5
VM16644	3/4×1"	3
VM16647	3/4×1"	6
VM16648	3/4×1"	8
VM16649	3/4×1"	10
VM16654	1×1 1/4"	3
VM16664	1 1/4×1 1/2"	3

Клапан предохранительный, мембранный, ВР-НР



Артикул	Размер	Давление сброса, бар
VM16701	1/2"	1.5
VM16704	1/2"	3
VM16707	1/2"	6

Клапан предохранительный с манометром, мембранный, ВР



Артикул	Размер	Давление сброса, бар
VM16611	1/2"	1.5
VM16614	1/2"	3
VM16617	1/2"	6

Клапан предохранительный (сбросной) для бойлера, с курком



Артикул	Размер	Давление настройки, бар
VM16511	1/2"	8.5

6.3. Обратные клапаны

Обратный клапан, муфтовый, пружинный, с металлическим седлом



Обратный клапан, муфтовый, пружинный, с седлом из нейлона



Артикул	Давление	Размер
VM04551	PN40	1/2"
VM04552	PN40	3/4"
VM04553	PN40	1"
VM04554	PN25	1 1/4"
VM04555	PN25	1 1/2"
VM04556	PN25	2"

Артикул	Давление	Размер
VM04651	PN25	1/2"
VM04652	PN25	3/4"
VM04653	PN25	1"
VM04654	PN16	1 1/4"
VM04655	PN16	1 1/2"
VM04656	PN16	2"

6.4. Воздухоотводчики

Автоматический воздухоотводчик, вертикальный выпуск



Автоматический воздухоотводчик Varmega Maxi, вертикальный выпуск



Автоматический воздухоотводчик с отсекающим клапаном, боковой выпуск



Артикул	Давление	Размер
VM13401	PN10	3/8"
VM13402	PN10	1/2"

Артикул	Давление	Размер
VM13202	PN6	3/4"
VM13203	PN6	1"

Артикул	Давление	Размер
VM13002	PN10	1/2"

Автоматический воздухоотводчик, угловой, вертикальный выпуск



Отсекающий клапан



Автоматический воздухоотводчик для радиаторов



Артикул	Давление	Размер
VM13101	PN10	1/2"

Артикул	Размер
VM13301	3/8-1/2"
VM13302	1/2"

Артикул	Размер	Подключение
VM13503	1"	Правое
VM13553	1"	Левое

Ручной воздухоотводчик



Ручной воздухоотводчик (кран Маевского)



Артикул	Размер
VM13601	1/4"
VM13602	3/8"
VM13603	1/2"

Артикул	Размер
VM13703	1/2"
VM13704	3/4"

6.5. Компенсаторы гидроудара

Компенсатор гидроудара,
хромированный



Артикул	Давление	Размер
VM12401	PN10	1/2"

6.6. Быстросъемные соединения для баков

Соединение
быстросъемное, для
расширительного бака



Артикул	Давление	Размер
VM09601	PN10	3/4"

7. СМЕСИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА



7.1. Термосмесительные клапаны

Термосмесительные
клапаны



Артикул	Размер	Температура	Смешение	Kvs
VM17901	1/2" ВР	30-65	Вниз	1,6
VM17001	1/2" ВР	30-65	В бок	1,6
VM17002	3/4" ВР	30-65	В бок	1,6
VM17201	1/2" HP	30-65	В бок	1,6
VM17202	3/4" HP	30-65	В бок	1,6
VM17203	1" HP	30-65	В бок	1,6
VM17303	1" HP	20-43	В бок	1,6
VM17403	1" HP	30-65	В бок	2,5
VM17503	1" HP	20-43	В бок	2,5
VM17603	1" HP	30-65°	В бок	3,2
VM17703	1" HP	20-43°	В бок	3,2
VM17803	1" HP	20-43°	В бок	4,5

7.2. Трехходовые клапаны

Трехходовые клапаны



Артикул	DN	Размер	Kvs	Резьба
VM20001	DN15	1/2	0,63	ВР
VM20011	DN15	1/2	1,00	ВР
VM20021	DN15	1/2	1,60	ВР
VM20031	DN15	1/2	2,50	ВР
VM20041	DN15	1/2	4,00	ВР
VM20042	DN20	3/4	4,00	ВР
VM20052	DN20	3/4	6,3	ВР
VM20353	DN20	1 ½ × 1 ½ × 1	6,3	НР × НГ × НР
VM20053	DN25	1	6,3	ВР
VM20153	DN25	1	6,3	НР
VM20063	DN25	1	10,00	ВР
VM20374	DN25	2 × 2 × 1 ¼	10,00	НР × НГ × НР
VM20074	DN32	1 1/4	16,00	ВР
VM20174	DN32	1 1/4	16,00	НР
VM20085	DN40	1 1/2	25,00	ВР
VM20185	DN40	1 1/2	25,00	НР
VM20096	DN50	2	40,00	ВР
VM20196	DN50	2	40,00	НР

8. ФИЛЬТРЫ



Фильтр механической (грубой) очистки, косой, ВР-ВР



Артикул	Давление	Размер
VM04001	PN16	1/2"
VM04002	PN16	3/4"
VM04003	PN16	1"
VM04004	PN16	1 1/4"
VM04005	PN16	1 1/2"
VM04006	PN16	2"
VM04007	PN16	2 1/2"
VM04008	PN16	3"
VM04009	PN16	4"

Фильтр механической (грубой) очистки, косой, ВР-НР



Артикул	Давление	Размер
VM04011	PN16	1/2"

Фильтр механической (грубой) очистки, косой, ВР-ВР, с магнитом



Артикул	Давление	Размер
VM04021	PN16	1/2"

Фильтр механической очистки, промывной, поворотный, НР-ВР, под манометр



Артикул	Давление	Размер
VM21801	PN25	1/2"

9. АКСЕССУАРЫ

Трубка гофрированная
синяя/красная



Фиксатор поворота трубы
90°, полимерный



Фиксатор поворота
трубы 90° без колец,
оцинкованная сталь



Артикул	Размер, мм
VM58011	23
VM58111	23
VM58012	28
VM58112	28
VM58003	32
VM58103	32
VM58003	40
VM58103	40

Фиксатор поворота
трубы 90° с кольцами,
оцинкованная сталь



Фиксатор поворота трубы
90° сдвоенный, с кольцами,
оцинкованная сталь



Артикул	Размер, мм
VM36121	16
VM36122	20
VM36123	25
VM36123	32

Артикул	Размер, мм
VM36131	16

Крюк с дюбелем для труб



Артикул	Диаметр, мм	Примечание
VM36201	16-25	Одинарный
VM36202	16-25	Двойной



Официальный дистрибутор в России и СНГ
UNITED THERMO RUS
РФ, 108811, г. Москва, 22-й Километр Киевское
шоссе (БП "Румянцево"), домовлад. 4, стр. 2,
этаж 2, блок Г, подъезд 18, офис 203Г
Телефон: 8 495 646 11 88
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

