

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.АГ99.В00574

Срок действия с 26.04.2016 по 25.04.2019

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11АГ99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". № 0016454  
140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8 (966) 093-75-93,  
адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ВКО"  
ОГРН 1133316000861. Адрес: 601021, Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район,  
город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1.  
Телефон: +7902881-0000, факс: +7902881-0000. Адрес электронной почты: zavod\_vko@rambler.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ВКО"  
Адрес: 601021, Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач,  
микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1.  
Телефон: +7902881-0000, факс: +7902881-0000. Адрес электронной почты: zavod\_vko@rambler.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Фильтры для очистки воздуха: Фильтры для систем вентиляции  
квадратных, круглых и прямоугольных сечений,  
марки: (см. приложение на 1 листе, бланк № 0010277)  
ТУ 4863-066-21059055-2016

код ОК 005 (ОКП):

48 6320

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.1.003-2014 (Пп. 2.1, 2.3, 5.2), ГОСТ Р ЕН 779-2014, ГОСТ 12.1.014-84,  
ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола № 10573-313-1-16/БМ от 26.04.2016 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной  
ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 срок  
действия с 15.12.2015 года

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на корпус изделия и (или) в  
эксплуатационную документацию. Схема сертификации: 3

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.Г. Васильева  
инициалы, фамилия

А.Е. Бужанкий  
инициалы, фамилия