


TAPTRONIC S



RU • Электроводонагреватель бытовой проточного типа

• Инструкция по эксплуатации

KZ • Ағынды типті тұрмыстық электр су жылытқышы

• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (publ.).

Электролюкс — AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ	3
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	3
3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	3
4. МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.....	3
5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
6. ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.....	5
7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
8. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	7
9. ГАРАНТИЯ	7
10. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
11. УТИЛИЗАЦИЯ.....	7
12. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	8
13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	8
14. СЕРТИФИКАЦИЯ	8
15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
16. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	18

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции водонагреватель электрический проточный может иметь следующие технические названия: водонагреватель, прибор, устройство и пр.

Краткое описание водонагревателя

Электрические проточные водонагреватели Tartronic S предназначены для нагрева проточной воды. Настоящий прибор характеризуется надежностью и безопасностью использования, высокой производительностью, элегантным дизайном и удобной эксплуатацией. Когда температура достигает 105 °C, происходит автоматическое отключение электропитания, и прибор перестает нагревать воду. Защита сухого нагрева. Защита от поражения электрическим током. Температура горячей воды на выходе зависит от степени открытия крана. Чем ниже расход, тем выше температура горячей воды на выходе. Прибор устанавливается в помещениях со стационарно подведенным водопроводом и электричеством (требуется однофазное электропитание). Запрещается установка водонагревателя в помещениях с низкой температурой (ниже 0 °C). Водонагреватель удобен в использовании и установке и экономичен в использовании в связи с минимальными потерями электроэнергии и эффективным расходом подготовленной воды. Водонагреватель состоит из специальной термостойкой колбы, надежного и долговечного нагревательного элемента из нержавеющей стали (ТЭНов) и устройств, контролирующих безопасную работу прибора и гарантирующих долгое использование проточного водонагревателя. Просим внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации до монтажа и начала эксплуатации водонагревателя

Комплектация

- водонагреватель со шнуром питания – 1 шт.;
- евровилка – 1 шт.;
- инструкция пользователя – 1 шт.;
- гарантийный талон (в инструкции) – 1 шт.;
- прижимное кольцо – 1 шт.;
- прокладка – 1 шт.;
- фиксирующая гайка – 1 шт.

Габаритные размеры




Рис. 1

Монтаж водонагревателя

Установка проточного водонагревателя и подключение электропитания должны производиться специализированной авторизованной организацией или специалистами, имеющими разрешение на проведение работ по монтажу электрического оборудования, с соблюдением требований безопасности. При нарушении требований по установке и эксплуатации водонагревателя прибор гарантийному обслуживанию не подлежит, а изготовитель ответственности не несет.

Прибор может быть установлен в помещении при условии, что температура в помещении не будет ниже 0 °C. Подключение к водопроводу Проточный водонагреватель следует подключать к водопроводной сети с давлением воды от 0.4 до 6 бар. Прибор можно снабжать водой из резервуара, уровень воды в котором должен быть не менее, чем на 4 метра выше уровня водонагревателя.

При подаче воды из резервуара потребитель обязан контролировать уровень воды в резервуаре самостоятельно. При снижении уровня воды до минимального водонагреватель необходимо выключить и наполнить резервуар водой.

В случае, если в водонагреватель поступает вода напрямую из скважин, колодцев или водонапорных башен, для эксплуатации водонагревателя обязательно нужно использовать фильтр грубой очистки для поступающей в водонагреватель холодной воды. Фильтр грубой очистки можно приобрести в специализированных магазинах. Если фильтр грубой очистки не установлен, гарантия на изделие не распространяется. Также необходимо регулярно чистить рассеиватель-аэратор от засорения и налета, во избежание уменьшения потока воды и выхода из строя водонагревателя. С забывшимся рассеивателем-аэратором использовать водонагреватель запрещено.



Использовать прибор можно только при условии, что вода ровной струей истекает из водонагревателя!


Гарантий на такие поломки не распространяется. Прибор монтируется строго вертикально, любое другое размещение недопустимо.

Примечание:

Установка электрической вилки производится после выбора варианта монтажа.



Размещение розетки в ванных комнатах допускается на расстоянии от раковины или ванны не меньше чем 60см, исполнение розетки должно быть влагозащищенным, с классом защиты не менее чем IPX4



1. Прокладка
2. Прижимное кольцо
3. Фиксирующая гайка
4. Вход холодной воды
5. Кран на входе холодной воды
6. Выход воды из водонагревателя

Рис. 2.

Правила эксплуатации

Подключение электроэнергии


Водонагреватель должен быть подключен к электрической сети переменного тока с напряжением 230 В трехжильным электрическим кабелем с минимальным сечением провода $3 \times 1.5 \text{ мм}^2$ (медь) с автоматом защиты на 20 А.



Требуется обязательное электрическое заземление! Во избежание образования воздушных пробок и выхода из строя прибора, монтаж прибора должен производиться строго на горизонтальной твердой поверхности!

При подключении прибора к электрической сети следует помнить об увеличении сечения электрического кабеля в случае его сильного удлинения. Подключение водонагревателя к сети электропитания должно производиться стационарным способом, использование удлинителей или переносных розеток запрещено.

- Строго использовать только комплектные устройства раздачи горячей воды.
- После открытия крана и включения нагрева, необходимо подождать некоторое время (около 15 сек.) для стабилизации температуры нагреваемой воды. Температуру воды на выходе также можно регулировать с помощью крана уменьшения или увеличения протока. Уменьшая проток, температура увеличивается, и наоборот.
- Для отключения водонагревателя нужно перевести ручку регулировки в положение Stop.



1. Корпус прибора
2. Ручка регулировки
Stop – отключение протока
Hot – включение протока с подогревом воды
Cold - включение протока без подогрева воды
3. Излив
4. Дисплей с индикацией температуры нагрева

Принцип работы водонагревателя

Входящий поток воды нагревается во время протекания через нагревательный элемент (ТЭН) внутри колбы. Температура воды в водопроводной сети может колебаться в течение года (от 3 °C до 20 °C). Зимой для получения комфортной температуры (около 43 °C) проток следует делать меньше, чем летом.



Не включайте водонагреватель, если вода в нем замерзла.

Проточный водонагреватель оснащен следующими регулируемыми устройствами:

- Нагревательный элемент (ТЭН) включается только при оптимальном давлении воды в диапазоне от 0.4 до 6 бар. Его автоматически контролирует встроенный датчик давления. Если давление воды на входе понижается ниже нормы (ниже 0.4 бар), встроенный датчик давления сработает и отключит электричество (нагрев воды).
- В случае, если температура нагреваемой воды чрезмерно повысится, защитный датчик температуры отключит подачу электропитания. В случае срабатывания датчика необходимо обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики причины срабатывания датчика. Неправильное обращение с водонагревателем и неправильный монтаж могут привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Использовать только в бытовых целях. Водонагреватель не предназначен для промышленного использования.

Меры безопасности

- Не используйте водонагреватель с поврежденным электрическим кабелем или другими повреждениями. Для диагностики и проведения ремонта обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр изготовителя в вашем регионе.
- Следите за тем, чтобы электрический кабель не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- Никогда не оставляйте включенный водонагреватель без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать водонагреватель без контроля взрослых.
- Тщательно соблюдайте порядок подключения водонагревателя, поскольку неправильное подключение приведет к выходу его из строя и может причинить вред пользователю.
- Не меняйте местами позиции входа и выхода воды, т. к. это приведет к поломке водонагревателя и может причинить вред пользователю.
- Водонагреватель устанавливается на горизонтальной твердой поверхности строго вертикально, по уровню.
- Подключение водонагревателя в ином положении приведет к его выходу из строя.
- Водонагреватель необходимо эксплуатировать только с оригинальной душевой насадкой и/или краном, не допуская их засорения.
- Водонагреватель предназначен только для нагрева воды. Не используйте изделие для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред водонагревателю и пользователю.
- Не подключайте электрические провода устройства к водопроводу, газопроводу и т. п.
- Убедитесь в правильном подключении электропроводки (в т. ч. к контуру заземления).
- Перед использованием убедитесь, что параметры Вашей электросети совпадают с характеристиками данного водонагревателя.
- Температура воды на входе не должна превышать +35 °С.
- Запрещается разбрызгивать воду на водонагреватель или поливать его.
- При установке прибора в ванной комнате используйте отдельный источник

электропитания (в зависимости от места установки водонагревателя), специальный медный провод, соединяющий источник электропитания и ванную комнату, соответствующую техническим требованиям водонагревателя.

Мощность	Сечение медного провода (мм ²)
3,3 кВт	≥ 1,5

- Автоматический выключатель водонагревателя должен соответствовать следующим характеристикам:

Мощность	Автоматический выключатель (А)
3,3 кВт	≥ 20

- Подключение электропитания должно производиться только после подключения и проверки водопроводных систем.
- Электрический водонагреватель должен иметь надежное заземление.
- Строго соблюдайте требования и указания, приведенные в настоящей инструкции, при установке и эксплуатации прибора.
- Перед началом эксплуатации необходимо подключить водонагреватель к системе водоснабжения, открыть кран, чтобы из подключенного выхода к водонагревателю (крана) потекла вода, и только после этого включить нагрев.
- Не используйте прибор, подвергшийся сильному охлаждению, дождитесь нормализации температуры.
- Не используйте прибор с поврежденным изливом.
- Температура выходящей воды из водонагревателя может быть очень высокой, поэтому перед использованием прибора проверьте температуру выходящей воды во избежание получения ожогов.
- Если прибор был не правильно установлен либо эксплуатируется с нарушениями требований настоящей инструкции, он может выйти из строя, чем может причинить вред здоровью и имуществу пользователя.
- Необходимо отключить электропитание в случае отключения воды в процессе использования прибора.
- Установка прибора вне помещения запрещена. Установка прибора в помещении, не оборудованном системой водоснабжения и водоотведения, запрещена.

- Перед проведением технического обслуживания или ремонтных работ необходимо отключить прибор.
- Прибор не должен устанавливаться в помещении, в котором температура может опускаться ниже 0 °С.
- Прибор не должен устанавливаться в помещении, в котором возможно попадание воды на прибор. Водонагреватель должен быть установлен вертикально для обеспечения нормального функционирования реле потока.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Уход за прибором

В процессе работы с прибором в отверстиях крана может появляться накипь. Это зависит от уровня жесткости воды в регионе использования. Это снижает эффективность работы прибора (нагрева), ухудшает поток воды и повышает давление воды в нагревательной колбе.

Для предотвращения подобных явлений необходимо осуществлять периодическую чистку крана с применением специально предназначенных для этого бытовых химических средств и мягких щеток.

Возможные проблемы при эксплуатации

Вода слишком горячая	Увеличить поток воды на входе с помощью крана. Очистить трубы подачи воды.
Вода слишком холодная	Проверить электропитание. Уменьшить поток воды.
Вода долго греется	Ограничитель температуры действует после предыдущего нагрева.

- Внешняя чистка:
 - выключите водонагреватель от сети и дайте ему возможность остыть;
 - протрите внешнюю поверхность корпуса прибора с помощью слегка влажной, мягкой тряпочки, а затем протрите насухо.
Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Чистка фильтра
 - если скорость подачи воды из нагревателя уменьшилась, необходимо очистить фильтр грубой очистки, установленный на входе холодной воды в водонагреватель и рассеиватель установленный на выходе из водонагревателя. Для этого необходимо:
 - отключить прибор от сети электропитания и дать ему возможность полностью остыть;
 - перекрыть подачу холодной воды в водонагреватель;
 - открутить шланг подачи холодной воды от водонагревателя, вынуть сетчатый фильтр грубой очистки, открутить рассеиватель на гибком шланге-изливе и промыть их под струей проточной воды;
 - восстановить соединительную подводку в обратной последовательности.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.
Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Утилизация

По окончании срока службы водонагреватель следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации водонагревателя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Технические характеристики

Артикул	Taptronic S
Электропитание, В~Гц	220-240 ~ 50
Номинальный ток, А	14,5
Номинальная мощность, кВт	3,3
Рабочее давление, бар	0.4-6
Производительность (при Δt 29 °С), л/мин	1,48
Диапазон температуры выходящей воды, °С	20-60
Класс защиты	IPX4
Класс электрозащиты	I класс
Кабель подключения к сети, мм ²	3 x 1.5
Размеры корпуса прибора, мм	185×220×105
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	230×340×105
Вес нетто, кг	1
Вес брутто, кг	1,3

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без дополнительных уведомлений.

МАЗМҰНЫ

1. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ	11
2. ЖИНАҚТАЛЫМ	11
3. ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ	11
4. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫ МОНТАЖДАУ	11
5. ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ	12
6. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫҢ ЖҰМЫС ҚАҒИДАТЫ	14
7. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	15
8. АСПАПҚА КҮТІМ ЖАСАУ	16
9. КЕПІЛДІК	16
10. ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІ	16
11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	16
12. ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ	17
13. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ	17
14. СЕРТИФИКАТТАУ	17
15. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	18
16. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	22

БІЗ СІЗ ТУРАЛЫ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіз кәсіби тәжірибесі мен инновациялары ондаған жылдар бойы пысықталған бұйымды таңдадыңыз. Сізге деген қамқорлықпен жасалған бірегей және стильді бұйым. Сондықтан оны қашан қолдансаңыз да, нәтижелері әрқашан керемет болатынына күмәніңіз болмасын. Electrolux-ке хош келдіңіз!

Белгіленулер:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы бойынша маңызды мәлімет



Жалпы ақпарат пен ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде электр ағынды су жылытқышы келесі техникалық атауларға ие болуы мүмкін: су жылытқышы, аспап, құрылғы және т. б.

Су жылытқыштың қысқаша сипаттамасы


Taptronic S электрлік ағынды су жылытқыштары ағынды суды жылытуға арналған. Бұл аспап пайдалану сенімділігі мен қауіпсіздігімен, жоғары өнімділігімен, талғампаз дизайнымен және ыңғайлы жұмысымен сипатталады. Температура 105 °C-қа жеткенде, электр қуаты автоматты түрде өшеді және аспап суды жылытуды тоқтатады. Құрғақ қыздыру қорғанысы. Электр тогымен зақымданудан қорғаныс. Шығыстағы ыстық судың температурасы шүмектің ашылу дәрежесіне байланысты.

Тұтыну неғұрлым төмен болса, шығатын ыстық судың температурасы соғұрлым жоғары болады. Аспап стационарлық су құбыры мен электр қуаты бар үй-жайларда орнатылады (бір фазалы электрмен жабдықтау қажет). Температурасы төмен (0 °C-тан төмен) үй-жайларда су жылытқышты орнатуға тыйым салынады. Су жылытқышты пайдалану және орнату ыңғайлы және электр энергиясының аз шығыны мен дайындалған судың тиімді тұтынылуына байланысты пайдалану үнемді. Су жылытқыш арнайы жылуға төзімді колбадан, тот баспайтын болаттан жасалған сенімді және ұзаққа төзімді жылыту элементінен (ТЭҚ) және аспаптың қауіпсіз жұмысын бақылайтын және ағынды су жылытқышты ұзақ қолдануға кепілдік беретін құрылғылардан тұрады. Су жылытқышты орнату және пайдалану басталғанға дейін осы пайдалану нұсқаулығымен мұқият танысуды сұраймыз

Жинақталым

- қуат баусымы бар су жылытқыш - 1 дана;
- еуроаша - 1 дана;
- пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана;
- кепілдік талоны (нұсқаулықта) - 1 дана;
- қысқыш сақина - 1 дана;
- төсеме - 1 дана;
- бекіткіш сомын - 1 дана

Габариттік өлшемдері



1-сурет

Су жылытқышты монтаждау


Ағынды су жылытқышын орнатуды және электр қуатын қосуды қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, мамандандырылған авторландырылған ұйым немесе электр жабдықтарын монтаждау жұмыстарын жүргізуге рұқсаты бар мамандар жүргізуі тиіс. Су жылытқышты орнату және пайдалану жөніндегі талаптар бұзылған жағдайда аспап кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды, ал дайындаушы жауапкершілікке тартылмайды.

Аспап үй-жайдағы температура 0 °C-тан төмен болмаған жағдайда орнатылуы мүмкін.

Су құбырына қосылу
Ағынды су жылытқышты су қысымы 0.4-тен 6 барға дейінгі құбыр желісіне қосу керек. Аспапты сұйыққоймадан сумен қамтамасыз етуге болады, оның су деңгейі су жылытқыш деңгейінен кемінде 4 метр жоғары болуы керек.

Сұйыққоймадан су беру кезінде тұтынушы сұйыққоймадағы су деңгейін өз бетінше бақылауға міндетті. Су деңгейі минимумға дейін төмендеген кезде су жылытқыш өшіріліп, сұйыққойманы сумен толтыру керек.

Егер су жылытқышқа су тікелей ұңғымалардан, құдықтар немесе су айдауыш мұңаралардан келсе, су жылытқышты пайдалану үшін міндетті түрде су жылытқышқа келетін салқын су үшін қаралап тазарту сүзгісін қолдану керек. Қаралап тазарту сүзгісін тек мамандандырылған дүкендерде сатып алуға болады. Егер қаралап тазарту сүзгісі орнатылмаса, бұйымға кепілдік таралмайды. Сондай-ақ, су ағынының азаюына және су жылытқыштың істен шығуына жол бермеу үшін азэратор-шашыратқышын бітелуден және қақтан үнемі тазалап отыру қажет. Азэратор-шашыратқышы бітелген су жылытқышын қолдануға тыйым салынады.



2-сур.

Пайдалану ережелері

Электр энергиясын қосу

Су жылытқыш үш талшықты электр кабелі, 3 x 1.5 мм² (мыс) сымның ең аз қимасы, 20 А қорғаныс автоматы бар 220 В кернеулі айнымалы тоқтың электр желісіне қосылуы тиіс.



Аспапты су жылытқыштағы су тегіс ағынмен ағып кеткен жағдайда ғана пайдалануға болады!

Мұндай бұзылуларға кепілдік берілмейді. Аспап қатаң түрде тігінен орнатылады, кез-келген басқа орналастыруға жол берілмейді.

Ескерту:

Электр ашасын орнату орнату нұсқасын таңдағаннан кейін жүзеге асырылады.



Жуынатын бөлмелерде розетканы орналастыру шұңғылшадан немесе ваннадан кемінде 60 см қашықтықта жол беріледі, розетканың орындалуы ылғалдан қорғалуы керек, қорғау класы кемінде IPX4 болуы керек


1. Қысқыш сақина
2. Төсеме
3. Бекіту сомыны
4. Салқын су кірісі
5. Салқын су кірісіндегі шүмек
6. Судың су жылытқыштан шығысы



Міндетті түрде электрлік жерге қосу қажет! Ауа тығындарының пайда болуын және аспаптың істен шығуын болдырмау үшін аспапты монтаждау қатаң түрде көлденең қатты бетінде жүргізілуі тиіс!

Аспапты электр желісіне қосқан кезде, электр кабелінің қатты ұзаруы жағдайында электр кабелінің қимасының ұлғаюы туралы есте сақтау керек. Су жылытқышты электрмен жабдықтау желісіне қосу стационарлық тәсілмен жүргізілуі тиіс, ұзартқыш сымдарды немесе тасымалданатын розеткаларды пайдалануға тыйым салынады.

- Тек қана ыстық су берудің жиынтықты құрылғыларын қолдану керек.
- Шүмекті ашып, жылытуды қосқаннан кейін, жылытылатын судың температурасын тұрақтандыру үшін біраз уақыт (шамамен 15 сек.) күте тұрыңыз. Шығыстағы су температурасын да ағысты азайту немесе ұлғайту шүмегі арқылы реттеуге болады. Ағысты азайтқан кезде температура ұлғаяды және керісінше.
- Су жылытқышты сөндіру үшін реттеу тұтқасын Stop қалпына аудару керек.



1. Аспап корпусы
2. Реттеу тұтқасы
Stop – ағысты сөндіру
Hot – суды қыздыратын ағысты қосу
Cold – суды қыздырмайтын ағысты қосу
3. Құйылыс
4. Жылыту температурасының индикациясы бар дисплей

Су жылытқыштың жұмыс қағидаты

Кіріс су ағыны колбаның ішіндегі қыздыру элементі (ТЭҚ) арқылы ағып жатқанда қызады. Су желісіндегі судың температурасы жыл бойына өзгеруі мүмкін (3 °C-тан 20 °C-қа дейін). Қыста ыңғайлы температураны (шамамен 43 °C) алу үшін ағыс жазға қарағанда азырақ жасалуы керек.



Егер суы қатып қалса су жылытқышты қоспаңыз.

Ағынды су жылытқыш келесі реттеуші құрылғылармен жабдықталған:

- Жылыту элементі (ТЭҚ) 0.4-тен 6 барға дейінгі диапазондағы судың оңтайлы қысымында ғана қосылады. Оны кіріктірілген қысым датчигі автоматты түрде басқарады. Егер кірістегі су қысымы қалыптыдан төмен түссе (0.4 бардан төмен), кіріктірілген қысым датчигі іске қосылады және электр қуатын өшіреді (суды жылыту).
- Егер жылытылған судың температурасы шамадан тыс көтерілсе, температураның қорғаныс датчигі қуат көзін өшіреді. Датчик іске қосылған жағдайда датчиктің іске қосылу себебін диагностикалау үшін жақын жердегі сервис орталығына жүгіну қажет. Су жылытқышын дұрыс пайдаланбау және дұрыс орнатпау оның бұзылуына әкелуі және пайдаланушыға зиян тигізуі мүмкін.
- Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданыңыз. Су жылытқыш өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.

Қауіпсіздік шаралары

- Электр кабелі зақымдалған немесе басқа зақымдары бар су жылытқышты пайдаланбаңыз. Диагностика және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін сіздің аймағыңыздағы өндірушінің ең жақын авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.
- Электр кабелі өткір жиектерді кесіп өтпейтініне және ыстық беттерге тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Қосылған су жылытқышты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Балаларға су жылытқышты ересектердің бақылауынсыз пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Су жылытқышты қосу тәртібін мұқият орындаңыз, себебі дұрыс емес қосылу оның істен шығуына әкеледі және пайдаланушыға зиян тигізуі мүмкін.
- Судың кіру және шығу жайғасымдарын өзгертпеңіз, себебі бұл су жылытқыштың бұзылуына әкеледі және пайдаланушыға зиян тигізуі мүмкін.
- Су жылытқышы көлденең қатты бетке қатаң тігінен, деңгей бойынша орнатылады.
- Су жылытқышты басқа қалыпта қосу оның істен шығуына әкеледі.
- Су жылытқышты тек түпнұсқа душ саптамасымен және/немесе шүмекпен пайдалану керек, олардың бітелуіне жол бермеңіз.
- Су жылытқыш тек суды жылытуға ғана тағайындалған. Бұйымды басқа сұйықтықтарды қыздыру үшін пайдаланбаңыз, бұл су жылытқышы мен пайдаланушыға айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғының электр сымдарын су құбырына, газ құбырына және т. б. қоспаңыз.
- Электр сымдарының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз (соның ішінде жерге тұйықталу контурына).
- Қолданар алдында электр желіңіздің параметрлері берілген су жылытқыштың сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Кірістегі су температурасы +35 °C-ден аспауы тиіс.
- Су жылытқышқа су шашуға немесе суаруға тыйым салынады.
- Жуынатын бөлмеде аспапты орнатқан кезде бөлек электр қуат көзін (су жылытқышын орнату орнына

байланысты), электр қуат көзі мен су жылытқыштың техникалық талаптарына сәйкес келетін жуынатын бөлмені қосатын арнайы мыс сымды пайдаланыңыз.

Қуаты	Мыс сымның қимасы (мм²)
3,3 кВт	≥ 1,5

- Су жылытқыштың автоматты ажыратқышы келесі сипаттамаларға сәйкес келуі керек:

Қуаты	Автоматты ажыратқыш (А)
3,3 кВт	≥ 20

- Электр қуатын қосу су құбыры жүйелерін қосқаннан және тексергеннен кейін ғана жүргізілуі тиіс.
- Электр су жылытқыштың сенімді жерге тұйықталуы болуы тиіс.
- Аспапты орнату және пайдалану кезінде осы нұсқаулықта келтірілген талаптар мен нұсқауларды қатаң сақтаңыз.
- Жұмысты бастамас бұрын су жылытқышты сумен жабдықтау жүйесіне қосу керек, су жылытқышқа (шүмекке) қосылған розеткадан су ағып кетуі үшін кранды ашып, содан кейін ғана қыздыруды қосу керек.
- Қатты салқындатылған аспапты пайдаланбаңыз, температураның қалыпқа келуін күтіңіз.
- Құйылысы зақымдалған аспапты пайдаланбаңыз.
- Су жылытқыштан шығатын судың температурасы өте жоғары болуы мүмкін, сондықтан аспапты қолданар алдында күйіп қалмас үшін шығатын судың температурасын тексеріңіз.
- Егер аспап дұрыс орнатылмаған болса немесе осы нұсқаулықтың талаптарын бұза отырып пайдаланылса, ол істен шығуы мүмкін, бұл пайдаланушының денсаулығы мен мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Аспапты пайдалану кезінде су өшірілген жағдайда электр қуатын өшіру керек.
- Аспапты үй-жайдан тыс орнатуға тыйым салынады. Аспапты сумен жабдықтау және су бұру жүйесімен жабдықталмаған үй-жайда орнатуға тыйым салынады.
- Техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын жүргізер алдында аспапты өшіру керек.

- Аспап температурасы 0 °C-ден төмендеуі мүмкін үй-жайға орнатылмауы тиіс.
- Аспап оған су түсуі мүмкін үй-жайға орнатылмауы тиіс. Су жылытқышы ағын релесінің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін тігінен орнатылуы тиіс.
- Аспап қимыл, сезу немесе ойлау қабілеті төмен тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмағанда, егер олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болып табылатын тұлғаның қарауында болмаса және одан бұйымды қолдану жөнінде нұсқаулар алмаса, қолдануына арналмаған. Аспаппен ойнауына жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы тиіс.

Аспапқа күтім жасау

Аспаппен жұмыс кезінде шүмектің тесіктерінде қақ пайда болуы мүмкін. Бұл пайдалану аймағындағы судың қаттылық деңгейіне байланысты. Бұл аспаптың тиімділігін төмендетеді (қыздыру), су ағынын нашарлатады және жылыту колбасындағы су қысымын арттырады. Мұндай құбылыстардың алдын алу үшін арнайы тұрмыстық химиялық заттар мен жұмсақ щеткаларды қолдана отырып, шүмекті тазалап тұру қажет.

Пайдалану кезіндегі ықтимал мәселелер

Су аса ыстық	Шүмектің көмегімен кірістегі су ағынын ұлғайтыңыз. Су беру түтігін тазартыңыз.
Су тым суық.	Электр қуат беруді тексеріңіз. Су ағынын азайтыңыз.
Су ұзақ қыздырылады	Температура шектегіші алдыңғы жылытудан кейін әрекет етеді.

а) Сыртқы тазалау:

- су жылытқышты желіден сөндіріңіз және оны суытыңыз;
- аспап корпусының сыртын сәл дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз. Тазалау үшін қажақты тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.
- б) Сүзгіні тазарту егер жылытқыштан су беру жылдамдығы төмендеген болса, су жылытқышқа салқын су кірісіне орнатылған қаралап тазарту сүзгісін және су жылытқыштың шығысында орнатылған шашыратқышты тазалау керек. Бұл үшін:
 - аспапты электр қуат желісінен сөндіріп, оны толықтай суытыңыз.
 - су жылытқышқа салқын су берілісін жабыңыз;
 - салқын су беру құбыршегін су жылытқыштан бұрап алыңыз, торлы қаралап тазарту сүзгісін шығарыңыз, икемді құйылыс құбыршегіндегі шашыратқышты бұрап алыңыз және оларды ағынды судың астында жуыңыз;
 - қосқыш сымдар жүйесін кері реттілікпен қалпына келтіріңіз.

Кепілдік

Кепілдік мерзімі 2 жылды құрайды. Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонында көрсетілген кепілді міндеттемелерге сәйкес жүргізіледі.

Пайдалану мерзімі

Аспапты қолдану мерзімі, орнату және пайдалану жөніндегі тиісті ережелерді ұстанған кезде - 5 жылды құрайды.

Кәдеге жарату

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін су жылытқышты кәдеге жарату керек. Су жылытқышты кәдеге жарату бойынша толығырақ ақпаратты жергілікті билік органының өкілінен ала аласыз.

Дайындалған күні

Өндірілген күні аспаптың корпусында жапсырмада көрсетілген, сондай-ақ Code-128 шифрланған. Өндірілген күні келесі тәсілмен анықталады:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX

өндірілген айы және жылы

Тасымалдау және сақтау

Дайындаушының қаптамасындағы су жылытқыштарды көліктің осы түріне қолданылатын жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес жабық көліктің барлық түрлерімен тасымалдауға болады. Тасымалдау шарттары -50°C-тан +50°C-қа дейінгі температурада және 80%-ға дейінгі (+25°C-та) салыстырмалы ылғалдылықта. Тасымалдау кезінде кез келген ықтимал соққылар мен көлік құралының ішіндегі су жылытқыштары бар қаптамалардың қозғалысын болдырмау керек. Тасымалдау және қаттамалау қаптамада көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес жүргізіледі.

Су жылытқыштар дайындаушы қаптамасында +1 °C-ден + 40 °C-ге дейін және 80% дейін (25°C кезінде) салыстырмалы ылғалдылықта сақтау шарттарында сақталуы тиіс.

Сертификаттау

Тауар ЕАЭО аумағында сертификатталған.

Тауар мына талаптарға сәйкес келеді: КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы». Дайындаушы: «Цыси Синхун Элекрик Эпплайенс Ко., Лтд.», Чанфэна ., Чанхэ қ., Цыси қ., Қытай. / Manufacturer: "Cixi Xinghong Electric Appliance Co., Ltd.", Changfeng Village, Changhe Town, Cixi City. Импорттаушы: "ALA Klimat" ЖШС, 050016, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 165А үй.

Дайындаушы құрылғының құрылымы мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Электролюкс – AB Electrolux лицензиясына сәйкес пайдаланылатын тіркелген сауда маркасы (жария).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Қытайда жасалған.

Техникалық сипаттамалары

Артикул	Taptronic S
Электрлік қуаттандыру, В ~ Гц	220-240 ~ 50
Номиналды ток, А	14,5
Атаулы қуаттылығы, кВт	3,3
Жұмыстық қысымы, бар	0.4-6
Өнімділігі (Δt 29 °С кезінде), л/мин	1,48
Шығыс су температурасының диапазоны, °С	20-60
Қорғаныс класы	IPX4
Электр қорғау класы	I класс
Желіге қосу кабелі, мм ²	3 x 1.5
Аспап корпусының өлшемдері, мм	185×220×105
Қаптама өлшемдері (ЕхБхТ), мм	230×340×105
Таза салмағы, кг	1
Жалпы салмағы, кг	1,3

Өндіруші қосымша хабарландырусыз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате передачи или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время использования недостаток товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённом соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания водонагревательных приборов

Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водонагревательных приборах возникли в результате:

- замерзания или всего лишь однократного превышения максимально допустимого давления воды, указанного на заводской табличке с характеристиками водонагревательного прибора;
- эксплуатации без защитных устройств или устройств, не соответствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов;
- использование коррозионно-активной воды;
- коррозии от электрохимической реакции, несвоевременного технического обслуживания водонагревательных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: несоблюдение установленных инструкцией периодичности и сроков проведения технического обслуживания, в объеме, указанном в инструкции). С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Electrolux

Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца
Дата пуска в эксплуатацию:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.)

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Electrolux

Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца
Дата пуска в эксплуатацию:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.)

Ф.И.О. покупателя:

.....

Адрес:.....

.....

Телефон:

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:

Мастер:

Ф.И.О. покупателя:

.....

Адрес:.....

.....

Телефон:

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:

Мастер:

[illegible]

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен анықталған құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін немесе шартты көздейтін заңда жазылған міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды.

Сізді сапасы керемет техниканы сатып алуыңызбен құттықтаймыз

Жаңылыстарды болдырмау үшін, сізден бұйымды орнатуға/пайдалануға дейін оны пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Бұйымның құрылымына, жиынтықтамасына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыға алдын ала хабарлаусыз енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту бойынша міндеттемелерге әкелмейді.

Осы және басқа бұйымдар туралы қосымша ақпаратты Сатушыдан немесе біздің сайттан Қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтылығы

Бұйымның сыртқы түрін және оның жиынтықтылығын мұқият тексеріңіз, сыртқы түрі мен жиынтықтылығы бойынша барлық наразылықтарды бұйымды сатып алған кезде Сатушыға айтыңыз. Сіз сатып алған аспапқа кепілдікті қызмет көрсету Сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтан немесе аспапты орнатқан монтаждау ұйымы (егер бұйым арнайы орнатуды, қосуды немесе құрастыруды талап етсе) арқылы жүргізіледі. Бұйымға техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға жүгініңіз. Бұйымды жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыру

Кепілдік талонымен мұқият танысыңыз және оны дұрыс толтырылуын және Сатушы мөртаңбасы болуын бақылаңыз. Сатушының мөртаңбасы және сату күні болмаса (немесе сату күні бар қасалық чек), кепілдік мерзімі оны дайындаған күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талоны: бұйымның атауы мен үлгісін, оның сериялық нөмірін, сату күнін қамтуы тиіс, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және Сатушының мөртабаны. Дайындалушы кінәсынан аспаптың ақаулығы болғанда, ақаулықты жою бойынша міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда сатып алушы Сатушыға жүгіруге құқылы. Аспапты орнатқан (монтаждау) ұйымның кінәсынан туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаждау жүргізген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда аспапты орнатқан (монтаждау) ұйымға жүгіну қажет.

Бұйымды орнату (қосу) үшін (егер ол арнайы орнатуды, қосуды немесе құрастыруды талап етсе), білікті мамандардың қызметтерін пайдалануға болатын мамандандырылған сервистік орталықтарға жүгінуіңіз ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы оны дұрыс емес орнатудың (қосудың) себебінен туындаған бұйымның кемшіліктері үшін жауапты емес.

Кепілдіктің әсер ету аймағы

Ұсынылған кепілдік аясында қызмет көрсету тек қана ТМД және Грузия аумағында жүргізіледі және осы аумақтарда сатып алған бұйымдарға таралады.

Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе құрылымдық ақаулығына таралады

Уәкілетті сервис орталығының мамандарымен жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулары бөлшектерін ауыстыру сервис орталығында немесе тікелей Сатып алушыда (сервис орталығының қарауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдікті жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жойған кезде олардың тараптардың келісімімен белгіленген мерзімде жойылмайтындығы айқын болса, тараптар тауар кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасай алады.

Жиынтықтаушы бұйымдарға (қандай да бір құралдарды қолданусыз бұйымнан алынуы мүмкін бөлшектер, яғни, жәшіктер, сөрелер, торлар, себеттер, саптамалар, қылшақтар, түтіктер, құбырлар және т.б. ұқсас толымдаушылар) арналған кепілдік мерзімі 3 (үш) айды құрайды. Кепілді немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға орнатылған немесе бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушылардың кепілдік мерзімі жөндеу аяқталғаннан кейін бұйымды Сатып алушыға берген күннен немесе осы жиынтықтаушыларды сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

БҮЛ КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру);
- бұйымның кез келген бейімделуі, оның ішінде оны Бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдаланудың қалыпты саласында жетілдіру мен кеңейту мақсатында өндірушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз;
- жеткізу жиынтығына кіретін керек-жарақтар.

ОСЫ КЕПІЛДІК ТАУАРАДҒА КЕМШІЛІК ТЕМЕНДЕГІДЕН ТУЫНДАҒАН ЖАҒДАЙДА ДА УСЫНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымды тікелей арналымынан тыс, оны Пайдалану нұсқаулығына сәйкес емес қолдану, соның ішінде бұйымға артық жүктеме салып немесе Сатушы, дайындаушы уәкілетті еткен ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбайтын қосалқы жабдықпен бірге қолдану;
- егер төменде келтірілген ақаулықтар себебіне алып келетін бұйымда механикалық ақаулықтардың (кетіктердің, жарылудың және т.с.с.) шамадан тыс күшінің әсерінің, химиялық агрессивтік заттарының, жоғары температураларының, аса ылғалдылықтың/ шаңның, шоғырланған буларының болуы;
- уәкілетті емес ұйымдардың / тұлғалардың бұйымды жөндеу/баптауы/инсталляциялауы/бейімдеуі/пайдалануға қосуы;
- жабынның физикалық немесе косметикалық зақымдануы себебіне айналған құрылғыны құлпытас қолдану;
- егер тасымалдау/сақтау/монтаждау/пайдалану ережелері бұзылса;
- сұрапыл апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және Сатушы, дайындаушы уәкілетті еткен ұйым, импорттаушы, дайындаушы және Сатып алушының бақылауынан тыс, бұйымға зиян келтірген басқа да себептер;
- бұйымды электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қоспау, сонымен бірге электр немесе су құбыры желісінің және өзге сыртқы желілерде ақаулықтардың (жұмыс параметрлеріне сәйкессіздік) болуы;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда қарастырылған бұйымға бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және өзге өнімдердің кіруі салдарынан туындаған ақаулықтар;
- шамдарды, сүзгілерді, қуаттау элементтерін, аккумуляторларды, қорғағыштарды, сонымен бірге шыны/фарфор/мата және қолмен алмастырылған бөлшектерді және табиғи ескірумен немесе егер мұндай алмастыру бұйым құрылымымен қарастырылған және байланысты емес алмастыру қарастырылған жеке шектеулерге ие басқа қосымша жылдам ескіретін/алмастырылатын бұйымдарды алмастыру қажеттілігі;
- бұйым осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылатын жүйенің кемшіліктері.

Су қыздыратын аспаптарға кепілдікті қызмет көрсетудің ерекше шарттары

Егер су жылыту аспаптарындағы ақаулар мыналардың нәтижесінде пайда болса, осы кепілдік берілмейді:

- су жылыту аспабының сипаттамалары бар зауыттық тақтада көрсетілген ең жоғары рұқсат етілген су қысымының қатуы немесе бір еседен асуы;
 - қорғаныш құрылғыларсыз немесе су жылыту аспаптарының техникалық сипаттамаларына сәйкес келмейтін құрылғыларсыз пайдалану;
 - коррозиялық-белсенді суды қолдану;
 - пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес су жылыту құралдарының уақытылы емес техникалық қызмет көрсету (оның ішінде нұсқаулықта орнатылған нұсқаулықта көрсетілген келемде, оның ішінде мерзімділігі мен техникалық қызмет көрсету мерзімдері).
- Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:
- Сатып алынған бұйым мен оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат Сатып алушыға толық келемде, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына сәйкес ұсынылды;

• Сатып алушы сатып алынған бұйымды пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен

• Сатып алушы сатып алынған бұйымды пайдаланудың кепілдікті қызмет көрсету шарттарымен/ерекшеліктерімен танысып келісімін берді;
• Сатып алушының сатып алған бұйымның сыртқы түріне/ жиынтықталымына /

наразылықтары жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Үлгі:
Сериялық нөмірі:
Сатып алу күні:
Сатушының мертабаны
Пайдалануға іске қосу күні:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию
Электрлюкс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Үлгі:
Сериялық нөмірі:
Сатып алу күні:
Сатушының мертабаны
Пайдалануға іске қосу күні:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию
Электрлюкс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Сатып алушының Т.А.Ә.....
.....

Мекенжайы:
.....

Телефон:
Тапсырыс коды:
Жөндеу күні:
Сервис орталығы:
Шебер:

Сатып алушының Т.А.Ә.....
.....

Мекенжайы:
.....

Телефон:
Тапсырыс коды:
Жөндеу күні:
Сервис орталығы:
Шебер:

[illegible]





Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены ошибки и опечатки. Дизайн и технические характеристики прибора могут отличаться от представленных на упаковке.

Электролюкс – AB Electrolux лицензиясына сәйкес пайдаланылатын тіркелген сауда маркасы (жария).
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

Мәтінде және цифрлық белгілерінде қателер мен қате басулар жіберілуі мүмкін. Аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамалары қаптамада көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

