


# Руководство пользователя

Столик  
для уличного газового инфракрасного  
обогревателя Ballu



**BOGH-C с полимерным покрытием**  
**BOGH-S из нержавеющей стали**

Перед началом эксплуатации столика внимательно  
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

## Столик для уличного газового инфракрасного обогревателя Ballu:

- BOGH-C с полимерным покрытием
- BOGH-S из нержавеющей стали

Предназначен для установки (монтажа) на уличные газовые инфракрасные обогреватели Ballu.

Аксессуар разработан инженерами Ballu с учётом всех особенностей использования уличных газовых обогревателей на летних верандах ресторанов и в уличных кафе.

**Для сборки столика необходимо выполнить следующие действия:**






 <p>Подставка - х3</p>	 <p>Опора - х3</p>	 <p>Винт М5х10 - х6</p>
<div data-bbox="106 710 128 790"></div> <div data-bbox="179 710 263 790"></div> <div data-bbox="285 710 845 774"><p>Для сборки изделия вам потребуется: -Отвертка или Шуруповёрт с крестообразным шлицем;</p></div> <div data-bbox="84 782 179 805"><p><b>ВАЖНО!</b></p></div> <div data-bbox="84 805 1013 869"><p>Всегда используется средства индивидуальной защиты рук х/б перчатки во время сборки и установки столика.</p></div> <div data-bbox="84 861 789 885"><p>- Перед началом сборки удалите защитную плёнку с деталей изделия</p></div>		

Рис. 1

### ВАЖНО!

Перед началом сборки застопорите два колеса прибора, опустив металлический стопор вниз - это обеспечит устойчивость прибора от нежелательных перемещений;

- 1.Снимите лицевую крышку (3)
- 2.Придерживая боковую крышку (4) рукой открутите четыре винта (5);
- 3.Повторите пункт 2 для другой стороны;




Рис. 2

1. Ослабьте винты (6), фиксирующие длинный и короткий профиль;
2. Установите опору (2) как показано на рисунке;
3. Затяните винты (6);
4. Повторите пункт 1-3 для каждой стороны.




Рис. 3

1. Возьмите подставку (1) и разместите ее левую сторону на опору (2);
2. Удерживая подставку, с правой стороны наживите
3. Повторите пункт 1-2 для каждой стороны;
4. Затяните все винты с помощью крестообразной отвертки или шуруповёртка с крестообразной битой;
5. Установите на места лицевую и боковые крышки.




Рис. 4

Поздравляем,  
вы завершили сборку!




Рис. 5

## Технические характеристики

Параметр/Артикул	BOGH-C (с полимерным покрытием)	BOGH-S (из нержавеющей стали)
Размеры столика (ШхВхГ), мм	915х123х791	915х123х791
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	820х65х220	820х65х220
Вес нетто, кг	4,72	4,36
Вес брутто, кг	5	4,64

**Срок эксплуатации составляет 5 лет.**

### Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»

Адрес:

426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23/110.

**Товар не подлежит обязательной сертификации**

**Сделано в России**

**www.ballu.ru**



Свидетельство о приемке

\_\_\_\_\_  
М.П.

Code-128

**Ballu** MACHINE<sup>®</sup>

Приборы и аксессуары можно приобрести  
в фирменном интернет-магазине: **<http://shop.ballu.ru>**  
или в торговых точках Вашего города.