

КОЛЛЕКТОРЫ И КОЛЛЕКТОРНЫЕ СБОРКИ

Распределительные коллекторы для отопления	22
Модульные коллекторы для отопления	25
Коллекторные узлы для отопления	27
Электротермические головки и термостатические головки с выносными датчиками температуры	32
Шкафы и кронштейны для коллекторов	33
Конечные элементы и аксессуары для коллекторов	34
Коллекторы для водоснабжения	37
Сборные и модульные коллекторы для водоснабжения	38
Шкафы и кронштейны для коллекторов	39
Запасные части коллекторов	40

Распределительные коллекторы для отопления

R551

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 50 MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R551Y022	3/4" x 1/2" /2	15,11	1	50
R551Y023	3/4" x 1/2" /3	22,76	1	50
R551Y024	3/4" x 1/2" /4	30,25	1	10
R551Y025	3/4" x 1/2" /5	37,91	1	10
R551Y026	3/4" x 1/2" /6	45,52	1	10
R551Y027	3/4" x 1/2" /7	54,14	1	15
R551Y028	3/4" x 1/2" /8	61,81	1	15
R551Y029	3/4" x 1/2" /9	69,61	1	15
R551Y030	3/4" x 1/2" /10	78,02	1	-
R551Y031	3/4" x 1/2" /11	85,78	1	-
R551Y032	3/4" x 1/2" /12	93,64	1	10
R551Y062	1" x 1/2" /2	16,39	1	15
R551Y063	1" x 1/2" /3	24,54	1	12
R551Y064	1" x 1/2" /4	32,61	1	6
R551Y065	1" x 1/2" /5	40,78	1	8
R551Y066	1" x 1/2" /6	48,96	1	8
R551Y067	1" x 1/2" /7	58,19	1	10
R551Y068	1" x 1/2" /8	66,53	1	10
R551Y069	1" x 1/2" /9	74,81	1	10
R551Y070	1" x 1/2" /10	83,96	1	10
R551Y071	1" x 1/2" /11	92,31	1	10
R551Y072	1" x 1/2" /12	100,73	1	10
R551Y082	1 1/4" x 1/2" /2	19,61	1	10
R551Y083	1 1/4" x 1/2" /3	29,35	1	10
R551Y084	1 1/4" x 1/2" /4	39,21	1	5
R551Y085	1 1/4" x 1/2" /5	49,00	1	5
R551Y086	1 1/4" x 1/2" /6	58,84	1	5
R551Y087	1 1/4" x 1/2" /7	69,90	1	7
R551Y088	1 1/4" x 1/2" /8	79,94	1	7
R551Y089	1 1/4" x 1/2" /9	89,94	1	7
R551Y090	1 1/4" x 1/2" /10	100,96	1	7
R551Y091	1 1/4" x 1/2" /11	111,03	1	6
R551Y092	1 1/4" x 1/2" /12	134,82	1	5



Коллектор распределительный латунный DN20 - DN50, с отводами с внутренней резьбой.

Температурный диапазон: 5-110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 70 MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R551Y102	1 1/4" x 3/4" /2	29,20	1	8
R551Y103	1 1/4" x 3/4" /3	43,89	1	5
R551Y104	1 1/4" x 3/4" /4	58,40	1	5
R551Y105	1 1/4" x 3/4" /5	72,89	1	8
R551Y106	1 1/4" x 3/4" /6	87,59	1	7

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 100 MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R551Y182	1 1/2" x 1" /2	69,57	1	3
R551Y183	1 1/2" x 1" /3	104,37	1	3
R551Y184	1 1/2" x 1" /4	138,95	1	5
R551Y185	1 1/2" x 1" /5	173,94	1	5
R551Y186	1 1/2" x 1" /6	208,86	1	3
R551Y187	1 1/2" x 1" /7	248,17	1	3
R551Y188	1 1/2" x 1" /8	283,67	1	3
R551Y189	1 1/2" x 1" /9	319,05	1	2
R551Y190	1 1/2" x 1" /10	358,91	1	2
R551Y191	1 1/2" x 1" /11	393,91	1	2
R551Y192	1 1/2" x 1" /12	429,68	1	-
R551Y162	2" x 1" /2	83,49	1	4
R551Y163	2" x 1" /3	124,49	1	4
R551Y164	2" x 1" /4	166,94	1	2
R551Y165	2" x 1" /5	207,81	1	2
R551Y166	2" x 1" /6	250,65	1	2



R551S

БАЗА 18 MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	田
R551SY002	3/4" x 18 /2	20,52	1	16
R551SY003	3/4" x 18 /3	30,72	1	15
R551SY004	3/4" x 18 /4	41,00	1	7
R551SY005	3/4" x 18 /5	51,28	1	8
R551SY006	3/4" x 18 /6	61,55	1	6
R551SY007	3/4" x 18 /7	73,17	1	10
R551SY008	3/4" x 18 /8	83,67	1	10
R551SY009	3/4" x 18 /9	94,17	1	10
R551SY010	3/4" x 18 /10	105,66	1	10
R551SY011	3/4" x 18 /11	116,29	1	10
R551SY022	1" x 18 /2	24,94	1	12
R551SY023	1" x 18 /3	37,31	1	10
R551SY024	1" x 18 /4	49,71	1	5
R551SY025	1" x 18 /5	62,29	1	5
R551SY026	1" x 18 /6	74,68	1	5
R551SY027	1" x 18 /7	88,94	1	8
R551SY028	1" x 18 /8	101,57	1	6
R551SY029	1" x 18 /9	114,36	1	8
R551SY030	1" x 18 /10	128,19	1	6
R551SY031	1" x 18 /11	141,08	1	7
R551SY032	1" x 18 /12	153,98	1	7
R551SY042	1 1/4" x 18 /2	28,62	1	8
R551SY043	1 1/4" x 18 /3	42,88	1	4
R551SY044	1 1/4" x 18 /4	57,16	1	4
R551SY045	1 1/4" x 18 /5	71,39	1	4
R551SY046	1 1/4" x 18 /6	85,75	1	3
R551SY047	1 1/4" x 18 /7	102,09	1	5
R551SY048	1 1/4" x 18 /8	116,55	1	5
R551SY049	1 1/4" x 18 /9	131,22	1	5
R551SY050	1 1/4" x 18 /10	147,12	1	6
R551SY051	1 1/4" x 18 /11	161,94	1	5
R551SY052	1 1/4" x 18 /12	176,66	1	5

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18
R178, R179, R179AM



Коллектор распределительный латунный DN20 - DN32, с отводами с наружной резьбой. Межосевое расстояние: 50 мм.

Температурный диапазон: 5-110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар



СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	田
R551SY062	1" x 3/4"E /2	26,06	1	30
R551SY063	1" x 3/4"E /3	39,01	1	20
R551SY064	1" x 3/4"E /4	51,89	1	20
R551SY065	1" x 3/4"E /5	64,93	1	20
R551SY066	1" x 3/4"E /6	77,84	1	10
R551SY067	1" x 3/4"E /7	92,65	1	10
R551SY068	1" x 3/4"E /8	105,92	1	10
R551SY069	1" x 3/4"E /9	119,16	1	10
R551SY070	1" x 3/4"E /10	133,65	1	10
R551SY071	1" x 3/4"E /11	147,45	1	10
R551SY082	3/4" x 3/4"E /2	21,44	1	30
R551SY083	3/4" x 3/4"E /3	32,02	1	20
R551SY084	3/4" x 3/4"E /4	42,75	1	20
R551SY085	3/4" x 3/4"E /5	53,45	1	20
R551SY086	3/4" x 3/4"E /6	64,22	1	10
R551SY087	3/4" x 3/4"E /7	76,41	1	10
R551SY088	3/4" x 3/4"E /8	87,31	1	10
R551SY089	3/4" x 3/4"E /9	98,22	1	10

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

R582A

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	田
R582AY002	1 1/4" x 3/4" /2	45,93	1	20
R582AY003	1 1/4" x 3/4" /3	67,27	1	10
R582AY004	1 1/4" x 3/4" /4	89,82	1	10
R582AY005	1 1/4" x 3/4" /5	112,34	1	10
R582AY006	1 1/4" x 3/4" /6	142,00	1	5



Коллектор распределительный латунный Ду32, с внутренней резьбой. Межосевое расстояние: 100 мм

Температурный диапазон: 5-110°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

R553S

БАЗА 18 MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	田
R553SY002	1" x 18 /2	32,93	1	10
R553SY003	1" x 18 /3	49,32	1	10
R553SY004	1" x 18 /4	65,76	1	5
R553SY005	1" x 18 /5	82,17	1	5
R553SY006	1" x 18 /6	98,57	1	5
R553SY007	1" x 18 /7	115,17	1	6
R553SY008	1" x 18 /8	131,63	1	6
R553SY009	1" x 18 /9	148,12	1	6
R553SY010	1" x 18 /10	166,13	1	6
R553SY011	1" x 18 /11	182,80	1	6
R553SY012	1" x 18 /12	199,38	1	6
R553SY022	1 1/4" x 18 /2	35,16	1	8
R553SY023	1 1/4" x 18 /3	52,83	1	6
R553SY024	1 1/4" x 18 /4	70,41	1	3
R553SY025	1 1/4" x 18 /5	87,91	1	4
R553SY026	1 1/4" x 18 /6	105,55	1	4
R553SY027	1 1/4" x 18 /7	125,60	1	5
R553SY028	1 1/4" x 18 /8	143,59	1	5
R553SY029	1 1/4" x 18 /9	161,47	1	5
R553SY030	1 1/4" x 18 /10	181,26	1	5
R553SY031	1 1/4" x 18 /11	199,28	1	5
R553SY032	1 1/4" x 18 /12	217,47	1	5

для подсоединения трубы использовать адаптеры база R178, R179, R179AM



Коллектор со встроенными отсечными/балансировочными клапанами, с отводами с наружной резьбой. Межосевое расстояние: 50 мм.

Темп. диапазон: 5 - 110°C

Макс. рабочее давление: 16 бар

СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	田
R553SY042	1" x 3/4"E /2	33,70	1	10
R553SY043	1" x 3/4"E /3	49,32	1	10
R553SY044	1" x 3/4"E /4	65,76	1	5
R553SY045	1" x 3/4"E /5	82,17	1	5
R553SY046	1" x 3/4"E /6	98,57	1	5
R553SY047	1" x 3/4"E /7	115,17	1	6
R553SY048	1" x 3/4"E /8	131,63	1	6
R553SY049	1" x 3/4"E /9	148,12	1	6
R553SY050	1" x 3/4"E /10	166,13	1	6

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

① INFO

Для регулирования использовать ключ R558, R558N.

КОЛЛЕКТОРЫ DN32 СО ВСТРОЕННЫМИ ОТСЕЧНЫМИ БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ

NEW

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	田
R553SY122	1"1/4 x 3/4" / 2 (100 мм)	55,29	1	3
R553SY123	1"1/4 x 3/4" / 3 (100 мм)	85,95	1	4
R553SY124	1"1/4 x 3/4" / 4 (100 мм)	117,76	1	5
R553SY125	1"1/4 x 3/4" / 5 (100 мм)	149,54	1	5
R553SY126	1"1/4 x 3/4" / 6 (100 мм)	185,40	1	5

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

Коллекторы DN32 со встроенными отсечными балансировочными клапанами для поэтажных коллекторных узлов с индивидуальным учётом в многоквартирных зданиях

R553V

БАЗА 18 MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	田
R553VY002	1" x 18 /2	37,89	1	6
R553VY003	1" x 18 /3	56,81	1	6
R553VY004	1" x 18 /4	75,75	1	2
R553VY005	1" x 18 /5	94,65	1	3
R553VY006	1" x 18 /6	113,70	1	3
R553VY007	1" x 18 /7	132,61	1	4
R553VY008	1" x 18 /8	151,51	1	3
R553VY009	1" x 18 /9	170,53	1	4
R553VY010	1" x 18 /10	189,37	1	3
R553VY011	1" x 18 /11	208,31	1	3
R553VY012	1" x 18 /12	227,24	1	4
R553VY022	1 1/4" x 18 /2	40,19	1	5
R553VY023	1 1/4" x 18 /3	60,27	1	2
R553VY024	1 1/4" x 18 /4	80,19	1	2
R553VY025	1 1/4" x 18 /5	100,29	1	2
R553VY026	1 1/4" x 18 /6	120,38	1	2
R553VY027	1 1/4" x 18 /7	143,19	1	3
R553VY028	1 1/4" x 18 /8	163,71	1	3
R553VY029	1 1/4" x 18 /9	184,15	1	3
R553VY030	1 1/4" x 18 /10	206,57	1	3
R553VY031	1 1/4" x 18 /11	227,24	1	3
R553VY032	1 1/4" x 18 /12	247,99	1	3

для подсоединения трубы использовать адаптеры база R178, R179, R179AM



Коллектор распределительный возврата с регулирующими термостатическими клапанами, с отводами с наружной резьбой. Возможна установка электротермической головки (сервопривода) R478, R478M, R473, R473M, на место демонтированных рукояток. Межосевое расстояние: 50 мм.

Температурный диапазон: 5 - 110°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	田
R553VY042	1" x 3/4"E /2	37,89	1	15
R553VY043	1" x 3/4"E /3	56,81	1	10
R553VY044	1" x 3/4"E /4	75,75	1	10
R553VY045	1" x 3/4"E /5	94,65	1	10
R553VY046	1" x 3/4"E /6	113,70	1	10
R553VY047	1" x 3/4"E /7	132,61	1	5
R553VY048	1" x 3/4"E /8	151,51	1	5
R553VY049	1" x 3/4"E /9	170,53	1	5
R553VY050	1" x 3/4"E /10	189,37	1	5
R553VY051	1" x 3/4"E /11	208,31	1	5
R553VY052	1" x 3/4"E /12	227,24	1	5

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

R553M

БАЗА 18 ММ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553MY002	1" x 18 /2	69,15	1	-
R553MY003	1" x 18 /3	103,74	1	-
R553MY004	1" x 18 /4	138,27	1	-
R553MY005	1" x 18 /5	172,86	1	-
R553MY006	1" x 18 /6	207,51	1	-
R553MY007	1" x 18 /7	242,10	1	-
R553MY008	1" x 18 /8	276,75	1	-
R553MY009	1" x 18 /9	311,27	1	-
R553MY010	1" x 18 /10	345,81	1	-
R553MY011	1" x 18 /11	380,46	1	-
R553MY012	1" x 18 /12	414,96	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM



INFO

Для регулирования использовать ключ R558, R558N.



СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553MY042	1" x 3/4"E /2	69,15	1	-
R553MY043	1" x 3/4"E /3	103,74	1	-
R553MY044	1" x 3/4"E /4	138,27	1	-
R553MY045	1" x 3/4"E /5	172,86	1	-
R553MY046	1" x 3/4"E /6	207,51	1	-
R553MY047	1" x 3/4"E /7	242,10	1	-
R553MY048	1" x 3/4"E /8	276,75	1	-
R553MY049	1" x 3/4"E /9	311,27	1	-
R553MY050	1" x 3/4"E /10	345,81	1	-
R553MY051	1" x 3/4"E /11	380,46	1	-
R553MY052	1" x 3/4"E /12	414,96	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

Коллектор со встроенными отсечными/балансировочными клапанами, расходомерами, с отводами с наружной резьбой. Межосевое расстояние: 50 мм.

Температурный диапазон: 5 - 110°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

R583S

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R583SY112	1" x 3/4"E /2	22,58	1	15
R583SY113	1" x 3/4"E /3	33,74	1	10
R583SY114	1" x 3/4"E /4	52,53	2	12

Сборный коллектор, латунный, с отсечными балансировочными клапанами, с отводами с наружной резьбой. Модель с отводами 3/4"E имеет прокладки на корпусе коллектора.

INFO

Рекомендуется использовать сервисные группы 1" R554BY055, R554CY055 и комплектующие P583



NEW

R583V

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R583VY112	1" x 3/4"E /2	30,83	1	10
R583VY113	1" x 3/4"E /3	44,30	1	8
R583VY114	1" x 3/4"E /4	61,67	1	12

Сборный коллектор, латунный, с регулирующими клапанами с рукояткой (возможна установка сервопривода), с отводами с наружной резьбой.

INFO

Рекомендуется использовать сервисные группы 1" R554BY055, R554CY055 и комплектующие P583



NEW

R583M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R583MY112	1" x 3/4"E /2	55,24	1	8
R583MY113	1" x 3/4"E /3	81,33	1	8
R583MY114	1" x 3/4"E /4	104,93	1	6

Сборный коллектор, латунный, с отсечными балансировочными клапанами и расходомерами, с отводами с наружной резьбой.

INFO

Рекомендуется использовать сервисные группы 1" R554BY055, R554CY055 и комплектующие P583



NEW

Модульные коллекторы для отопления

R580M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R580MY006	DN32 x 18	10,79	1	50
R580MY106	DN32 x 3/4"E	10,94	1	50

Элемент модульного коллектора быстрого монтажа, соединение байонет, с отводами с наружной резьбой.



R580T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R580TY006	1" x 18 x DN32	21,90	1	40
R580TY106	1" x 3/4"E x DN32	22,53	1	40

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа DN32, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.



INFO

DN32: межосевое расстояние 50 мм.

R53SM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R53SMY006	DN32 x 18	19,67	1	20
R53SMY106	DN32 x 3/4"E	18,98	1	20

Элемент модульного коллектора быстрого монтажа DN32 с отсечными / балансировочными клапанами, соединение байонет, с отводами с наружной резьбой



R53ST

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R53STY006	1" x 18 x DN32	33,90	1	20
R53STY007	1 1/4" x 18 x DN32	40,10	1	20
R53STY106	1" x 3/4"E x DN32	36,63	1	20
R53STY107	1 1/4" x 3/4"E x DN32	42,87	1	20

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа DN32 с отсечными / балансировочными клапанами, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.



R53MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R53MMY006	DN32 x 18	23,20	1	20
R53MMY106	DN32 x 3/4"E	24,70	1	20

Элемент модульного коллектора DN32 быстрого монтажа с расходомером и отсечным / балансировочным клапаном, соединение байонет, отводы с наружной резьбы.

INFO

Шкала 0,5-5 л/мин.



R53MT

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R53MTY006	1" x 18 x DN32	43,19	1	20
R53MTY007	1 1/4" x 18 x DN32	51,15	1	20
R53MTY106	1" x 3/4"E x DN32	46,70	1	20
R53MTY107	1 1/4" x 3/4"E x DN32	54,66	1	20

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа DN32 с расходомерами и отсечными / балансировочными клапанами, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.

INFO

Шкала 0,5-5 л/мин



R53VM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R53VMY006	DN32 x 18	19,94	1	20
R53VMY106	DN32 x 3/4"E	21,20	1	20

Элемент модульного коллектора DN32 быстрого монтажа с встроенным термостатическим клапаном, соединение байонет

INFO

Возможна установка электротермической головки (сервопривода) R478, R478M, R473, R473M.



R53VT

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R53VTY006	1" x 18 x DN32	37,81	1	20
R53VTY007	1 1/4" x 18 x DN32	44,74	1	20
R53VTY106	1" x 3/4"E x DN32	40,81	1	20
R53VTY107	1 1/4" x 3/4"E x DN32	47,75	1	20

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа DN32 с встроенными термостатическими клапанами, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.

INFO

Возможна установка электротермической головки (сервопривода) R478, R478M, R473, R473M



Сборка и регулировка

Быстромонтируемые модульные коллекторы представляют собой универсальное решение для сборки распределительного коллектора с несколькими выходами, которые варьируются в зависимости от требований заказчика.

Конструкция позволяет чрезвычайно просто и быстро собрать коллектор.



1. Совместить сопрягаемые модули с соосным поворотом 90°, с небольшим усилием соединить до упора и повернуть на 90° относительно оси.



2. Для подключения распределительного коллектора к другим узлам используйте пару концевых модулей R53MT / ST / VT с резьбой 1" или 1 1/4".



3. Защитные колпачки балансировочных запорных клапанов находятся на передней панели модулей.



4. Настройку расходов выполнять с помощью ключа R558.

Коллекторные узлы для отопления

R553D

БАЗА 18 ММ (ДЛЯ ШКАФОВ R500-2)

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R553ZY002	1" x 18 /2	77,55	1	-
R553ZY003	1" x 18 /3	110,52	1	-
R553ZY004	1" x 18 /4	147,34	1	-
R553ZY005	1" x 18 /5	174,46	1	-
R553ZY006	1" x 18 /6	209,41	1	-
R553ZY007	1" x 18 /7	244,30	1	-
R553ZY008	1" x 18 /8	263,65	1	-
R553ZY009	1" x 18 /9	296,60	1	-
R553ZY010	1" x 18 /10	329,61	1	-
R553ZY011	1" x 18 /11	362,53	1	-
R553ZY012	1" x 18 /12	395,41	1	-
R553ZY022	1 1/4" x 18 /2	87,80	1	-
R553ZY023	1 1/4" x 18 /3	131,77	1	-
R553ZY024	1 1/4" x 18 /4	175,68	1	-
R553ZY025	1 1/4" x 18 /5	219,57	1	-
R553ZY026	1 1/4" x 18 /6	263,46	1	-
R553ZY027	1 1/4" x 18 /7	307,39	1	-
R553ZY028	1 1/4" x 18 /8	351,28	1	-
R553ZY029	1 1/4" x 18 /9	395,25	1	-
R553ZY030	1 1/4" x 18 /10	439,11	1	-
R553ZY031	1 1/4" x 18 /11	483,01	1	-
R553ZY032	1 1/4" x 18 /12	526,93	1	-

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM
Коллектор с кронштейнами R588Z для монтажа в коллекторный шкаф R500-2.



Коллекторный узел для систем отопления с лучевой разводкой и систем напольного/потолочного отопления и охлаждения.

Состоит из:

- 1 коллектор подающий со встроенными отсечными/балансировочными клапанами с механической памятью.
- 1 коллектор обратный со встроенными термостатическими вентиллями.
- кронштейны металлические R588Z.
- 1 комплект этикеток для обозначения контуров.

Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N.

① INFO

Для регулирования использовать ключ R558, R558N.



СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R553ZY042	1" x 3/4"E /2	73,68	1	-
R553ZY043	1" x 3/4"E /3	110,52	1	-
R553ZY044	1" x 3/4"E /4	147,34	1	-
R553ZY045	1" x 3/4"E /5	174,46	1	-
R553ZY046	1" x 3/4"E /6	209,41	1	-
R553ZY047	1" x 3/4"E /7	244,30	1	-
R553ZY048	1" x 3/4"E /8	263,65	1	-
R553ZY049	1" x 3/4"E /9	296,60	1	-
R553ZY050	1" x 3/4"E /10	329,61	1	-
R553ZY051	1" x 3/4"E /11	362,53	1	-
R553ZY052	1" x 3/4"E /12	395,41	1	-

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E
Коллектор с кронштейнами R588Z для монтажа в коллекторный шкаф R500-2.

Коллекторный узел для систем отопления с лучевой разводкой и для систем напольного/потолочного отопления и охлаждения.

Состоит из:

- 1 коллектор подающий со встроенными отсечными/балансировочными клапанами с механической памятью.
- 1 коллектор обратный со встроенными термостатическими вентиллями.
- Кронштейны металлические R588Z.
- 1 комплект этикеток для обозначения контуров.

Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки.

R553F

БАЗА 18 ММ (ДЛЯ ШКАФОВ R500-2)

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R553FZY002	1" x 18 /2	101,68	1	-
R553FZY003	1" x 18 /3	144,06	1	-
R553FZY004	1" x 18 /4	192,08	1	-
R553FZY005	1" x 18 /5	225,90	1	-
R553FZY006	1" x 18 /6	271,06	1	-
R553FZY007	1" x 18 /7	316,31	1	-
R553FZY008	1" x 18 /8	361,51	1	-
R553FZY009	1" x 18 /9	406,66	1	-
R553FZY010	1" x 18 /10	451,83	1	-
R553FZY011	1" x 18 /11	497,03	1	-
R553FZY012	1" x 18 /12	542,18	1	-
R553FZY022	1 1/4" x 18 /2	120,53	1	-
R553FZY023	1 1/4" x 18 /3	161,94	1	-
R553FZY024	1 1/4" x 18 /4	203,34	1	-
R553FZY025	1 1/4" x 18 /5	244,84	1	-
R553FZY026	1 1/4" x 18 /6	307,26	1	-
R553FZY027	1 1/4" x 18 /7	361,47	1	-
R553FZY028	1 1/4" x 18 /8	406,64	1	-
R553FZY029	1 1/4" x 18 /9	442,81	1	-
R553FZY030	1 1/4" x 18 /10	506,01	1	-
R553FZY031	1 1/4" x 18 /11	569,33	1	-
R553FZY032	1 1/4" x 18 /12	632,53	1	-

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM
Коллектор с кронштейнами R588Z для монтажа в коллекторный шкаф R500-2.



① INFO

Для регулирования использовать ключ R558, R558N.



СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R553FZY042	1" x 3/4"E /2	101,68	1	-
R553FZY043	1" x 3/4"E /3	144,06	1	-
R553FZY044	1" x 3/4"E /4	192,08	1	-
R553FZY045	1" x 3/4"E /5	225,90	1	-
R553FZY046	1" x 3/4"E /6	271,06	1	-
R553FZY047	1" x 3/4"E /7	316,31	1	-
R553FZY048	1" x 3/4"E /8	361,51	1	-
R553FZY049	1" x 3/4"E /9	406,66	1	-
R553FZY050	1" x 3/4"E /10	451,83	1	-
R553FZY051	1" x 3/4"E /11	497,03	1	-
R553FZY052	1" x 3/4"E /12	542,18	1	-

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E
Коллектор с кронштейнами R588Z для монтажа в коллекторный шкаф R500-2.

Коллекторный узел для систем отопления с лучевой разводкой и для систем напольного/потолочного отопления и охлаждения.

Состоит из:

- 1 коллектор подающий со встроенными отсечными/балансировочными клапанами с механической памятью и расходомерами (шкала: 0,5-5 л/мин).
- 1 коллектор обратный со встроенными термостатическими вентиллями.
- Кронштейны металлические R588Z.
- 1 комплект этикеток для обозначения контуров.

Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки.

R553DK

для шкафов R500-2, ГЛУБИНА 85-130 MM


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553DK102	1" x 18 /2	212,30	1	-
R553DK103	1" x 18 /3	242,28	1	-
R553DK104	1" x 18 /4	266,32	1	-
R553DK105	1" x 18 /5	303,03	1	-
R553DK106	1" x 18 /6	339,81	1	-
R553DK107	1" x 18 /7	376,50	1	-
R553DK108	1" x 18 /8	413,25	1	-
R553DK109	1" x 18 /9	449,92	1	-
R553DK110	1" x 18 /10	486,73	1	-
R553DK111	1" x 18 /11	523,45	1	-
R553DK112	1" x 18 /12	560,15	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Комплект латунных коллекторов с многофункциональными кранами, предварительно собранный. Для подключения трубы медной, пластиковой, металлопластиковой, использовать соответствующие адаптеры. Межосевое расстояние отводов 50 мм. Рабочая температура 5-110°C.

Состав:

- 1 предварительно собранный коллектор R553D.
- 2 многофункциональных крана R269T (содержат две заглушки R592D).



R553FK

для шкафов R500-2, ГЛУБИНА 85-130 MM


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553FK102	1" x 18 /2	226,41	1	-
R553FK103	1" x 18 /3	282,84	1	-
R553FK104	1" x 18 /4	339,33	1	-
R553FK105	1" x 18 /5	395,80	1	-
R553FK106	1" x 18 /6	452,34	1	-
R553FK107	1" x 18 /7	481,93	1	-
R553FK108	1" x 18 /8	535,50	1	-
R553FK109	1" x 18 /9	589,03	1	-
R553FK110	1" x 18 /10	642,56	1	-
R553FK111	1" x 18 /11	696,04	1	-
R553FK112	1" x 18 /12	749,53	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Комплект латунных коллекторов с многофункциональными кранами, предварительно собранный, с расходомерами (0,5-5 л/мин.). Для подключения трубы медной, пластиковой, металлопластиковой, использовать соответствующие адаптеры. Межосевое расстояние отводов 50 мм. Рабочая температура 5-110°C.

Состав:

- 1 предварительно собранный коллектор R553F.
- 2 многофункциональных крана R269T (содержат две заглушки R592D).



R553FDB

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553FDB142	1" x 3/4"E /2	161,91	1	-
R553FDB143	1" x 3/4"E /3	240,97	1	-
R553FDB144	1" x 3/4"E /4	303,02	1	-
R553FDB145	1" x 3/4"E /5	379,30	1	-
R553FDB146	1" x 3/4"E /6	432,98	1	-
R553FDB147	1" x 3/4"E /7	502,51	1	-
R553FDB148	1" x 3/4"E /8	587,57	1	-
R553FDB149	1" x 3/4"E /9	657,10	1	-
R553FDB150	1" x 3/4"E /10	726,79	1	-
R553FDB151	1" x 3/4"E /11	796,29	1	-
R553FDB152	1" x 3/4"E /12	865,83	1	-



Сборный коллекторный узел с динамическим регулированием расхода, независимо для каждого индивидуального контура. Состав узла:

- 1 коллектор подающий со встроенными отсечными клапанами с расходомерами.
- 1 коллектор обратный со встроенными балансировочными динамическими вентилями поддержания расхода, с предварительной настройкой, с рукоятками ручного регулирования и возможностью установки приводов R473/R473M для автоматического регулирования.

R553FKDB

NEW

БАЗА 18 MM (для шкафов R500)

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553FKDB102	1" x 18 /2	316,94	1	-
R553FKDB103	1" x 18 /3	395,95	1	-
R553FKDB104	1" x 18 /4	458,06	1	-
R553FKDB105	1" x 18 /5	534,29	1	-
R553FKDB106	1" x 18 /6	588,01	1	-
R553FKDB107	1" x 18 /7	626,54	1	-
R553FKDB108	1" x 18 /8	696,15	1	-
R553FKDB109	1" x 18 /9	765,71	1	-
R553FKDB110	1" x 18 /10	835,30	1	-
R553FKDB111	1" x 18 /11	904,81	1	-
R553FKDB112	1" x 18 /12	974,35	1	-

Диапазон перепада давления: Δр 30÷60 кПа

БАЗА 18 MM (для шкафов R500-2)

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553FKDB122	1" x 18 /2	316,94	1	-
R553FKDB123	1" x 18 /3	395,95	1	-
R553FKDB124	1" x 18 /4	458,06	1	-
R553FKDB125	1" x 18 /5	534,29	1	-
R553FKDB126	1" x 18 /6	588,01	1	-
R553FKDB127	1" x 18 /7	626,54	1	-
R553FKDB128	1" x 18 /8	696,15	1	-
R553FKDB129	1" x 18 /9	765,71	1	-
R553FKDB130	1" x 18 /10	835,30	1	-
R553FKDB131	1" x 18 /11	904,81	1	-
R553FKDB132	1" x 18 /12	974,35	1	-

Диапазон перепада давления: Δр 30/40÷150 кПа



ВИДЕО

Для просмотра видео примера, наведите смартфон на QR код

Комплект коллекторного узла с динамическим независимым регулированием расхода для каждого индивидуального контура. Коллекторный узел с динамической балансировкой расхода и независимой настройкой для каждого отдельного контура для систем отопления и охлаждения, состоящий из:

- Коллектор подачи с расходомерами и отсечными клапанами для перекрытия потока жидкости;
- Обратный коллектор с динамическими балансировочными клапанами с возможностью установки приводов R473/R473M;
- Краны шаровые многофункциональные R269T;
- Кронштейны металлические R588Z;
- Ключ шестигранный с отвёрткой R558Y001;
- Ключ настроечный R73PY010.

R557

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R557Y002	1" x 18 /2	345,08	1	-
R557Y003	1" x 18 /3	383,45	1	-
R557Y004	1" x 18 /4	421,74	1	-
R557Y005	1" x 18 /5	459,97	1	-
R557Y006	1" x 18 /6	498,32	1	-
R557Y007	1" x 18 /7	541,89	1	-
R557Y008	1" x 18 /8	581,02	1	-
R557Y009	1" x 18 /9	620,14	1	-
R557Y010	1" x 18 /10	663,06	1	-
R557Y011	1" x 18 /11	702,44	1	-
R557Y012	1" x 18 /12	736,85	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM


Коллектор в сборе для систем напольного / потолочного отопления/охлаждения, подключение к высокотемпературному контуру. Смешение с помощью терморегулятора R462L. Возможность балансировки контуров. Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N. Заказываются отдельно:

- термостатический клапан R401TG или R402TG
- отсечной клапан R14TG или R15TG

Не входят в комплект: циркуляционный насос и предохранительный термостат K373.

INFO

Рекомендуемый монтажный размер насоса 130 мм.



R557F

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R557FY002	1" x 18 /2	378,18	1	-
R557FY003	1" x 18 /3	416,46	1	-
R557FY004	1" x 18 /4	460,83	1	-
R557FY005	1" x 18 /5	507,05	1	-
R557FY006	1" x 18 /6	558,54	1	-
R557FY007	1" x 18 /7	615,83	1	-
R557FY008	1" x 18 /8	665,19	1	-
R557FY009	1" x 18 /9	710,35	1	-
R557FY010	1" x 18 /10	764,02	1	-
R557FY011	1" x 18 /11	814,06	1	-
R557FY012	1" x 18 /12	862,71	1	-
R557FY102	1" x3/4E /2	378,18	1	-
R557FY103	1" x3/4E /3	416,46	1	-
R557FY104	1" x3/4E /4	460,83	1	-
R557FY105	1" x3/4E /5	507,05	1	-
R557FY106	1" x3/4E /6	558,54	1	-
R557FY107	1" x3/4E /7	615,83	1	-
R557FY108	1" x3/4E /8	665,19	1	-
R557FY109	1" x3/4E /9	710,35	1	-
R557FY110	1" x3/4E /10	764,02	1	-
R557FY111	1" x3/4E /11	814,06	1	-
R557FY112	1" x3/4E /12	862,71	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM. Для 3/4"Е адаптеры R178E, R179E

Коллектор в сборе для систем напольного/ потолочного отопления/охлаждения с расходомерами (шкала: 0,5-5 л/мин.) Подключение к высокотемпературному контуру. Смешение с помощью терморегулятора R462L. Встроенные расходомеры и возможность балансировки контуров. Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N. Заказываются отдельно:


- термостатический клапан R401TG или R402TG.
- отсечной клапан R14TG или R15TG.

Не входят в комплект:

- циркуляционный насос и предохранительный термостат K373.

INFO

Рекомендуемый монтажный размер насоса 130 мм.



R557R-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R557RY024	1" x 18 /4	1887,51	1	-
R557RY025	1" x 18 /5	1879,37	1	-
R557RY026	1" x 18 /6	1921,09	1	-
R557RY027	1" x 18 /7	1978,96	1	-
R557RY028	1" x 18 /8	2075,62	1	-
R557RY029	1" x 18 /9	2164,83	1	-
R557RY030	1" x 18 /10	2253,40	1	-
R557RY031	1" x 18 /11	2312,94	1	-
R557RY032	1" x 18 /12	2361,90	1	-


Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Распределительный коллектор с узлом смешения для низкотемпературных систем с фиксированным значением температуры, термостатический контроль, насос с электронным регулированием, предохранительный термостат K373, узел наполнения и слива, выпуск воздуха, измерительные термометры. Подключения 1". Высота шкафа: 605 мм. Глубина шкафа: 110 мм.



АКЦЕССУАРЫ:

- R553AY002: Комплект для высокотемпературной зоны подачи и возврата теплоносителя 1" на 2 контура (в комплекте с кронштейнами).
- R553AY003: Комплект для высокотемпературной зоны подачи и возврата теплоносителя 1" на 3 контура (в комплекте с кронштейнами).
- GE550Y100: Комплект для теплоучёта 1" с фильтром, зональным клапаном и вставкой для счётчика. Заказывать отдельно: тепло-счётчик, сервомотор K270 для зонального клапана.
- R588RY010: Кронштейн для коллектора 1".



R557K


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R557KY001	-	211,26	1	-
R557KY002	для эл. насоса	186,06	1	-
R557KY003	для эл. насоса с регул. клап.	291,09	1	-

Комплект арматуры для коллекторов теплого пола. Для создания коллекторного узла низкой температуры, комплект устанавливается на коллекторы в сборе R553D или R553F, должен быть дополнен термостатическим клапаном, термостатической головкой, отсечным клапаном, циркуляционным насосом.

R557KY001



R557KY002



R557KY001

R557KY002

R559N

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R559NY004	1" x 18 /4	1497,53	1	-
R559NY005	1" x 18 /5	1564,34	1	-
R559NY006	1" x 18 /6	1609,97	1	-
R559NY007	1" x 18 /7	1651,69	1	-
R559NY008	1" x 18 /8	1729,27	1	-
R559NY009	1" x 18 /9	1781,15	1	-
R559NY010	1" x 18 /10	1821,21	1	-
R559NY011	1" x 18 /11	1860,41	1	-
R559NY012	1" x 18 /12	1901,96	1	-

Для подсоединения трубы используйте адаптеры 18 мм серий R178, R179, R179AM. Для управления смесительным клапаном использовать привод K281X012




Коллекторный модуль для систем панельного отопления/охлаждения со смесительным узлом и насосом с электронным регулированием.


① INFO

Компоненты:


- Запорные шаровые краны
- Коллекторы контура теплого пола с отсечными клапанами и расходомерами на подающем коллекторе и термостатическими клапанами на обратном коллекторе
- Насососмесительный узел
- Сервисная группа с воздухоотводчиками и дренажными клапанами
- Термометры
- Насос циркуляционный с электронным регулированием
- Коллекторный шкаф.




КОМПЛЕКТ КОЛЛЕКТОРОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТ УЧЁТА ТЕПЛА



ПРИМЕР УСТАНОВКИ



R553K

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553KY062	1" x 3/4"E /2	115,55	1	-
R553KY063	1" x 3/4"E /3	169,71	1	-
R553KY064	1" x 3/4"E /4	223,83	1	-
R553KY065	1" x 3/4"E /5	277,94	1	-
R553KY066	1" x 3/4"E /6	332,14	1	-
R553KY067	1" x 3/4"E /7	386,31	1	-
R553KY068	1" x 3/4"E /8	440,46	1	-
R553KY069	1" x 3/4"E /9	494,61	1	-
R553KY070	1" x 3/4"E /10	548,70	1	-
R553KY071	1" x 3/4"E /11	602,85	1	-
R553KY072	1" x 3/4"E /12	657,02	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

Комплект коллекторов для комплектации смесительного узла R557R-1, предварительно собранный на кронштейнах, с расходомерами (0,5-5 л/мин.). Латунный. Для подключения трубы медной, пластиковой, металлопластиковой, использовать соответствующие адаптеры. Межосевое расстояние отводов 50 мм. Рабочая температура 5-110°C.

Состав:

- 1 коллектор подачи R553M.
- 1 коллектор обратный R553V.
- 2 кронштейна регулируемых R588L.
- 2 заглушки с уплотнительным кольцом R592D.



R557RK

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R557KY005	1" без насоса	295,41	1	-
R557KY004	1" комплект байпас	117,77	1	-

Насосно-смесительный узел для систем напольного отопления, компактного исполнения, со смесительным трехходовым термостатическим клапаном. Без циркуляционного насоса. С возможностью установки комплекта байпаса.



R557KY005



R557KY004

R559N-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R559NY053	1"	692,03	1	-

Смесительная группа с сервомотором с встроенной регуляцией.

Состав:

- 3-ходовой смесительный клапан.
- K275 сервомотор с интегрированной регуляцией, с температурным датчиком.
- Шаровые краны с соединением для циркуляционного насоса.
- Клапаны отвода воздуха ручные.
- Металлическая вставка циркуляционного насоса длиной 180 мм.
- Краны наполнения/слива.

Группу можно дополнить:

- Коллекторами подачи и обратным.
- Циркуляционным насосом.



R557RM-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R557RY042	1"	755,76	1	-
R557RY043	1"	458,78	1	-

Смесительная группа с фиксированным значением, для систем напольного отопления. Глубина 110 мм.

① INFO

R557RY042: с циркуляционным насосом 25/6


R557RY043: без циркуляционного насоса, с металлической вставкой длиной 180 мм



R557RM-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R557RY045	1" с нас. с част. рег.	683,49	1	-
R557RY046	3/4" x 18, с насосом	886,33	1	-

Насосно-смесительный узел для систем напольного отопления, компактного исполнения, со смесительным трехходовым термостатическим клапаном. Содержит циркуляционный насос с электронным регулированием.



R559N-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R559NY043	1"	419,25	1	-

Смесительная группа, без циркуляционного насоса.

Состав:

- 3-ходовой смесительный клапан с соединением M30x1,5 мм.
- Отсечные клапаны первичного и вторичного контура, с регулированием расхода.
- Штуцер для установки температурного датчика.
- Шаровые краны с соединением для циркуляционного насоса.
- Клапаны отвода воздуха ручные.
- Металлическая вставка циркуляционного насоса длиной 180 мм.
- Краны наполнения/слива.
- Штуцер погружного термометра.

Группу можно дополнить:

- Коллекторами подачи и обратным.
- Циркуляционным насосом.
- K281X012 сервоприводом для установки на смесительный клапан.
- Компонентами электронными для терморегулирования.
- R553AY002 или R553AY003 набором коллекторов высокотемпературного контура, размером 1".



Для управления смесительным клапаном использовать привод K281X012

➤ Электротермические головки и термостатические головки с выносными датчиками температуры

R473

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R473X221	230 В	36,36	1	25
R473X222	24 В	36,36	1	25

Головка электротермическая, нормально закрытая для термостатических клапанов и коллекторов.

① INFO

Двухпроводной кабель длиной 0,9 м.



R473M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R473MX221	230 В	43,38	1	25
R473MX222	24 В	43,38	1	25

Головка электротермическая, нормально закрытая с микропрерывателем для термостатических клапанов и коллекторов.

① INFO

Четырехпроводной кабель длиной 0,9 м.



R478

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R478X221	230 В	36,36	1	25
R478X222	24 В	37,11	1	25
R478VX221	230В - с варистором	44,72	1	25

Головка электротермическая, нормально открытая, для термостатических клапанов и коллекторов.

① INFO

Двухпроводной кабель длиной 0,9 м.



R478M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R478MX221	230 В	43,39	1	25
R478MX222	24 В	43,39	1	25
R478VX231	230В - с варистором	54,99	1	25

Головка электротермическая, нормально открытая с микропрерывателем для термостатических клапанов и коллекторов.

① INFO

Четырехпроводной кабель длиной 0,9 м.



R462L

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R462LX001	2 м	76,85	1	25

Термостатическая головка для контроля температуры теплоносителя для систем напольного отопления, с капиллярной трубкой и накладным датчиком.

① INFO

Диапазон регулирования: от 20°C до 70°C



R462L1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R462LX011	2 м	83,49	1	25

Термостатическая головка для контроля температуры теплоносителя для систем напольного отопления, с капиллярной трубкой и погружным датчиком с фитингом 1/2" НР с прокладкой.

① INFO

Диапазон регулирования: от 20°C до 70°C



R462L2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R462LX021	2 м	83,49	1	25

Термостатическая головка для контроля температуры теплоносителя для систем напольного отопления, с капиллярной трубкой и гильзой с фитингом 1/2" НР.

① INFO

Диапазон регулирования: от 20°C до 70°C



R465

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R465Y001	-	14,67	10	100

Консоль для установки датчика термостатической головки R462L.



R453A

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R453Y002	-	1,07	1	50

Гайка для электротермических головок R478, R478M, R473, R473M.



➤ Шкафы и кронштейны для коллекторов отопления

R500-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R500Y111	400 x 460 x 110 мм	122,71	1	-
R500Y112	600 x 460 x 110 мм	141,91	1	-
R500Y113	800 x 460 x 110 мм	170,33	1	-
R500Y114	1000 x 460 x 110 мм	186,11	1	-

Шкаф коллекторный встраиваемый стальной, для кронштейнов R588Z.



R500-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R500Y221	400 x 650-740 x 85-130 мм	184,57	1	-
R500Y222	600 x 650-740 x 85-130 мм	208,20	1	-
R500Y223	800 x 650-740 x 85-130 мм	246,53	1	-
R500Y224	1000 x 650-740 x 85-130 мм	282,59	1	-
R500Y225	1200 x 650-740 x 85-130 мм	324,13	1	-

Шкаф коллекторный встраиваемый стальной, переменной глубины 85-130 мм. Использовать только с кронштейнами R588Z.



R501

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R501Y010	980 x 700 x 230 мм	744,56	1	-

Шкаф коллекторный на опоре.



R502

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R502Y001	400 x 650-720 x 110 мм	222,03	1	-
R502Y002	600 x 650-720 x 110 мм	256,80	1	-
R502Y003	800 x 650-720 x 110 мм	309,20	1	-
R502Y004	1000 x 650-720 x 110 мм	345,27	1	-

Шкаф коллекторный на регулируемой опоре.



R509-1

для R500

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R509Y101	400 x 460 мм	120,98	1	-
R509Y102	600 x 460 мм	148,48	1	-
R509Y103	800 x 460 мм	174,90	1	-
R509Y104	1000 x 460 мм	198,59	1	-
R509Y221	400 x 485 мм	145,24	1	-
R509Y222	600 x 485 мм	186,67	1	-
R509Y223	800 x 485 мм	210,29	1	-
R509Y224	1000 x 485 мм	245,30	1	-
R509Y225	1200 x 485 мм	269,07	1	-

Рамка и крышка шкафа коллекторного из окрашенного металла.



R510

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R510Y001	400 x 200 мм	74,27	2	-
R510Y002	600 x 200 мм	85,70	2	-
R510Y003	800 x 200 мм	100,16	2	-
R510Y004	1000 x 200 мм	114,79	2	-

Опора для коллекторного шкафа R500.



R557I

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R557Y051	850 x 605 x 150 мм	402,79	1	-
R557Y052	1000 x 605 x 150 мм	452,81	1	-
R557RY075	850 x 605 x 110 мм	275,99	1	-
R557RY076	1000 x 605 x 110 мм	310,51	1	-
R557RY077	1200 x 605 x 110 мм	357,27	1	-

Встраиваемый шкаф коллекторный из окрашенного листового металла.



R557I-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R557Y061	850 x 605 мм	281,68	1	-
R557Y062	1000 x 605 мм	214,33	1	-

Рамка и крышка шкафа коллекторного из окрашенного металла, для коллекторов R557I



R588D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R588DY001	для DN32 модул. коллектора	15,01	1	20

Кронштейн металлический для модульных коллекторов DN32 для установки в шкафу R500, R502.



R588L

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R588LY001	1"	13,91	1	25
R588SY001	1"	2,80	1	200

Регулируемый кронштейн для коллекторов R551 (3/4"- 1"- 1 1/4"), R553.



① INFO

Межосевой размер: 263,5 - 334,5 мм

R588P

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R588PY004	1 1/2" - 2"	43,49	1	10

Регулируемый кронштейн для коллекторов R551 (1"1/2-2").



R588F

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R588FY001	для DN32 модуль. коллектора	14,02	1	-

Кронштейн регулируемый металлический для сборных коллекторов DN32 в шкафу R557I-1.

INFO

Межосевой размер: 263,5 - 334,5 мм



R588R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R588RY010	1"	37,72	10	100
R588RY011	1"	37,72	10	50

Кронштейн для коллектора R557R, для установки в шкафу R557I-2.




➤ Конечные элементы и аксессуары для коллекторов

R269T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R269TY035	1"	140,02	1	-
R269TY036	1 1/4"	172,79	1	-

Комплект двухмногофункциональных кранов для коллекторов: запорный шаровый кран, автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном, кран наполнения-слива системы, контактный термометр, штуцер для погружного температурного датчика 6 мм, заглушка с герметичной прокладкой.



1 Шаровый кран.

2 Контактный термометр.

3 Автоматический клапан отвода воздуха, с уплотнительным кольцом.

4 Кран наполнения и слива системы, с уплотнительным кольцом.

5 Гнездо для датчика температуры, Ø 6 мм.

6 Пара заглушек для коллекторов, с уплотнительным кольцом.

ВХОД СЛЕВА

ЛИЦО



ОБОРОТ



ВХОД СПРАВА

ЛИЦО



ОБОРОТ



R554A

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R554AY001	1" x 3/4"	30,94	1	25

Промежуточное соединение, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящее из: 1 R88I 1/2" - 1 R608 1/2".



R554B

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R554BY004	3/4"	28,20	1	25
R554BY005	1"	28,71	1	25
R554BY006	1 1/4"	30,01	1	25

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящий из: 1 R591D - 1 R88I 3/8" - 1 R608 1/2".



R554B-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R554BY055	1" F для R583	27,76	1	25

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящий из: 1 R591D – 1 R881 3/8" – 1 R608 1/2".



R554C-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R554CY055	1" F для R583	21,01	1	25

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящий из: 1 R591D – 1 R66A 3/8" – 1 R608 1/2".



R554I

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R554IY004	3/4"	20,89	5	50
R554IY005	1"	21,02	5	50
R554IY035	1" - с глг. колп.	21,47	5	50

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с встроенным автоматическим воздухоотводным клапаном и сливным краном, с герметичной прокладкой.



R545

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R545Y004	3/4" F x 3/4" E	19,18	-	100

Латунный Y-фитинг с плоским соединением 3/4" с накидной гайкой, и двумя отводами 3/4" E с межосевым расстоянием 40 мм. В комплекте с переходником R483Y001 (конус 3/4" E с уплотнением).



R591F

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R591FY005	1"x1/2"x1/2"	8,93	10	100

Конечный элемент коллектора с внутренней резьбой.



R593D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R593DY001	3/4" M x 3/8" F	2,97	50	500
R593DY002	3/4" M x 1/2" F	3,49	25	250
R593DY003	1" M x 3/8" F	3,91	25	250
R593DY004	1" M x 1/2" F	3,91	25	250
R593DY005	1" M x 3/4" F	5,12	25	250
R593DY006	1 1/4" M x 1/2" F	6,16	20	200
R593DY007	1 1/4" M x 3/4" F	6,76	10	100
R593DY008	1 1/4" M x 1" F	7,85	10	100

Переходник наружная-внутренняя резьба с герметичной прокладкой.



R554C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R554CY004	3/4"	19,97	1	25
R554CY005	1"	20,35	1	25
R554CY006	1 1/4"	21,68	1	25

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящий из: 1 R591D – 1 R66A 3/8" – 1 R608 1/2".



R554D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R554DY005	1"	61,26	1	20
R554DY006	1 1/4"	68,02	1	20

Промежуточное соединение, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой для R557, состоящее из: R881 1/2" - R608 1/2" - R540 3/8" - R92 1/2" - R592 1" или 1 1/4".



R590D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R590DY005	1" x 1/2" x 3/8"	8,23	10	100
R590DY006	1 1/4" x 1/2" x 3/8"	10,11	10	100

Конечный элемент коллектора с выводом для зонда, с герметичной прокладкой.



R591D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R591DY004	3/4" x 1/2" x 3/8"	6,46	10	100
R591DY005	1" x 1/2" x 3/8"	6,88	10	100
R591DY006	1 1/4" x 1/2" x 3/8"	8,24	10	100
R591DX015	1" M x 1/2 F x 1/2" F	7,60	10	100

Конечный элемент коллектора с герметичной прокладкой.



R580I

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R580IY004	3/4" x 16 x 3/4"	16,30	5	50
R580IY005	1" x 16 x 1"	16,01	5	50

Фитинг с двумя соединениями с внутренней резьбой и отводом для подключения полимерной, металлополимерной или металлической трубы при помощи адаптера



R93

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R93Y003	3/4" M x 1/2" F	2,06	20	200
R93Y005	1/2" M x 1/4" F	5,27	25	500
R93Y006	1/2" M x 3/8" F	3,89	25	250
R93Y010	1" M x 1/2" F	3,89	20	200
R93Y011	1" M x 3/4" F	6,02	25	250
R93Y012	1 1/4" M x 1/2" F	5,88	10	100
R93Y014	1 1/4" M x 1" F	4,57	20	200
R93Y018	1 1/2" M x 1 1/4" F	8,19	5	50

Переходник наружная-внутренняя резьба.



R592D

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R592DY004	3/4"	2,99	50	500
R592DY005	1"	3,82	25	250
R592DY006	1 1/4"	6,46	20	200

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R592DX005	1"	4,06	25	250
R592DX006	1 1/4"	6,86	20	200
R592DX007	1 1/2"	13,27	5	50
R592DX054	3/4" для R585CS	5,14	5	50
R592DX055	1" для R585CS	7,08	5	50

Пробка для коллектора с герметичной прокладкой.



R594

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R594Y001	1/2"	1,70	50	500
R594Y002	24/19	2,27	25	250
R594Y003	26/19	1,70	25	250
R594Y004	1"	3,72	25	250
R594Y005	3/4"	3,12	50	500
R594X054	3/4" для R585CS	4,61	5	50
R594X055	1" для R585CS	6,15	5	50

Пробка для коллектора R586 с внутренней резьбой.



INFO

1/2" для 12 мм.
24/19 для 16мм.
26/19 для 18мм.

R553W

для R554D + R259D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553WY002	для 1" R553F, R53MT+R53VT	84,68	1	5
R553WY004	для 1" R553D, R53ST+R53VT	84,68	1	5
R553WY006	для 1 1/4" R553F, R53MT+R53VT	91,04	1	5
R553WY008	для 1 1/4" R553D, R53MT+R53VT	91,04	1	5


для R269T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R553WY012	для 1" R553F, R53MT+R53VT	77,68	1	5
R553WY014	для 1" R553D, R53ST+R53VT	77,68	1	5
R553WY016	для 1 1/4" R553F, R53MT+R53VT	77,68	1	5
R553WY018	для 1 1/4" R553D, R53MT+R53VT	77,68	1	5

Набор изоляции для группы R554D, с колпачками.



Набор термоизоляции R553W-R5553W-2



INFO

R553WY002:
для R554D 1" + caps with R553F manifolds
R553WY004:
для R554D 1" + caps with R553D manifolds
R553WY006:
для R554D 1 1/4" + caps with R553F manifolds
R553WY008:
для R554D 1 1/4" + caps with R553D manifolds

R557W

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R557WY025	1"	110,62	1	-

Комплект изоляции для коллектора R557R-2.



R559W

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R559WY005	1"	110,62	1	-

Комплект изоляции для коллектора R559N.



R531

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R531Y003	18 x 18	4,91	10	100
R531Y004	3/4" x 18	7,24	10	100

T-образный тройник с выводом для термометра (R540 3/8"), присоединяемый к коллекторам R553D, R553S, R551S нехромированный.



R540

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R540Y002	3/8" - 0-80 °C - Ø40мм	16,31	1	240
R540Y003	1/2" - 0-120 °C - Ø61,5мм	16,31	1	50
R540Y021	3/8" - 0-120 °C - Ø40мм	15,88	1	240
R540Y015	3/8" - 0-120 °C с гильзой	15,88	1	240

Термометр.



R540F

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R540FY002	0-120 °C - красн.	14,59	6	288
R540FY022	0-120 °C - син.	14,59	6	288

Термометр 0°С – 120°С для рукояток шаровых кранов R749F.



R522

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R522Y001	-	10,57	1	-

Комплект этикеток-наклеек для коллекторов: 1 красная наклейка – ПОДАЧА, 1 синяя наклейка – ВОЗВРАТ, 2 наклейки для каждого контура.



R532

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R532Y001	3/8" x 18	24,56	1	100

Расходомер, диапазон – от 1 до 4 л/м.



➔ Коллекторы для водоснабжения

R580

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 35 MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R580Y022	3/4" x 16 /2	14,45	1	10
R580Y023	3/4" x 16 /3	21,68	1	10
R580Y024	3/4" x 16 /4	28,95	1	10
R580Y025	3/4" x 16 /5	36,22	1	5
R580Y026	3/4" x 16 /6	43,43	1	5
R580Y027	3/4" x 16 /7	51,67	1	10
R580Y028	3/4" x 16 /8	59,08	1	10
R580Y029	3/4" x 16 /9	66,45	1	10
R580Y030	3/4" x 16 /10	74,55	1	10
R580Y062	1" x 16 /2	16,91	1	15
R580Y063	1" x 16 /3	25,39	1	10
R580Y064	1" x 16 /4	33,84	1	10
R580Y065	1" x 16 /5	42,30	1	5
R580Y066	1" x 16 /6	50,62	1	5
R580Y067	1" x 16 /7	60,36	1	5
R580Y068	1" x 16 /8	68,96	1	5
R580Y069	1" x 16 /9	77,55	1	5
R580Y070	1" x 16 /10	87,00	1	5
R580Y071	1" x 16 /11	95,72	1	5

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 16 R178, R179, R179AM

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 50 MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R580Y122	3/4" x 16 /2	19,79	1	30
R580Y123	3/4" x 16 /3	25,34	1	20
R580Y124	3/4" x 16 /4	39,13	1	20
R580Y125	3/4" x 16 /5	42,14	1	20
R580Y126	3/4" x 16 /6	50,66	1	10
R580Y127	3/4" x 16 /7	60,36	1	10
R580Y128	3/4" x 16 /8	68,86	1	10
R580Y162	1" x 16 /2	19,80	1	30
R580Y163	1" x 16 /3	29,56	1	20
R580Y164	1" x 16 /4	39,40	1	20
R580Y165	1" x 16 /5	49,32	1	20
R580Y166	1" x 16 /6	59,08	1	10
R580Y167	1" x 16 /7	70,38	1	10
R580Y168	1" x 16 /8	80,36	1	10
R580Y169	1" x 16 /9	90,42	1	10
R580Y170	1" x 16 /10	101,44	1	10

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 16 R178, R179, R179AM

Коллектор распределительный латунный, с отводами с наружной резьбой.



R585

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 35 MM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R585Y022	3/4" x 16 /2	23,89	1	10
R585Y023	3/4" x 16 /3	35,70	1	10
R585Y024	3/4" x 16 /4	47,54	1	10
R585Y025	3/4" x 16 /5	59,58	1	5
R585Y026	3/4" x 16 /6	71,39	1	5
R585Y027	3/4" x 16 /7	85,04	1	10
R585Y028	3/4" x 16 /8	97,12	1	10
R585Y029	3/4" x 16 /9	109,12	1	10
R585Y030	3/4" x 16 /10	122,67	1	10
R585Y042	1" x 16 /2	26,06	1	15
R585Y043	1" x 16 /3	39,06	1	10
R585Y044	1" x 16 /4	52,11	1	10
R585Y045	1" x 16 /5	65,19	1	5
R585Y046	1" x 16 /6	78,13	1	5
R585Y047	1" x 16 /7	93,03	1	5
R585Y048	1" x 16 /8	106,34	1	5
R585Y049	1" x 16 /9	119,62	1	5
R585Y050	1" x 16 /10	134,25	1	5

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 16 R178, R179, R179AM

Коллектор распределительный латунный, с встроенными отсечными клапанами, с отводами с наружной резьбой.

① INFO

Для регулировки использовать ключ R73K 4 мм



Сборные и модульные коллекторы для водоснабжения

R580C

ОТВОДЫ 1/2"Е И 3/4"Е

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R580CY072	3/4" x 1/2" /2	9,99	1	5
R580CY073	3/4" x 1/2" /3	14,06	1	5
R580CY074	3/4" x 1/2" /4	16,88	1	5
R580CY062	3/4" x 1/2"Е /2	9,99	1	5
R580CY063	3/4" x 1/2"Е /3	14,08	1	5
R580CY064	3/4" x 1/2"Е /4	16,88	1	5
R580CY052	1" x 3/4"Е /2	13,64	1	5
R580CY053	1" x 3/4"Е /3	21,65	1	5
R580CY054	1" x 3/4"Е /4	28,03	1	3
R580CY022	3/4" x 16 /2	12,99	1	5
R580CY023	3/4" x 16 /3	18,24	1	5
R580CY024	3/4" x 16 /4	21,89	1	5
R580CY042	1" x 16 /2	17,64	1	5
R580CY043	1" x 16 /3	25,92	1	5
R580CY044	1" x 16 /4	33,72	1	3

Сантехнический коллектор, сборный.

① INFO

Коллекторы 3/4" x 1/2"Е: межосевое расстояние отводов 35 мм.
Коллекторы 1" x 3/4"Е: межосевое расстояние отводов 40 мм. Коллекторы 3/4" x 16 и 1" x 16: межосевое расстояние отводов 35 мм.
Для коллекторов: R580CY062, R580CY063, R580CY064 (седло для адаптера 16 мм): только адаптеры R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125.



R585C

ОТВОДЫ 1/2"Е

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R585CY072	3/4" x 1/2" /2	20,96	1	20
R585CY073	3/4" x 1/2" /3	30,41	1	20
R585CY074	3/4" x 1/2" /4	40,12	1	20
R585CY062	3/4" x 1/2"Е /2	21,02	1	20
R585CY063	3/4" x 1/2"Е /3	30,51	1	20
R585CY064	3/4" x 1/2"Е /4	40,25	1	20
R585CY022	3/4" x 16 /2	28,74	1	20
R585CY023	3/4" x 16 /3	41,77	1	20
R585CY024	3/4" x 16 /4	55,00	1	20
R585CY042	1" x 16 /2	34,54	1	20
R585CY043	1" x 16 /3	50,18	1	20
R585CY044	1" x 16 /4	66,02	1	20

Сантехнический коллектор, сборный, с вентилями с рукоятками.

① INFO

Коллекторы 3/4" x 1/2"Е: межосевое расстояние отводов 35 мм.
Для коллекторов: R585CY062, R585CY063, R585CY064 (седло для адаптера Ø16 мм): только адаптеры R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125.



R585CS

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R585CSX122	3/4" x 3/4"Е /2	23,92	1	36
R585CSX123	3/4" x 3/4"Е /3	34,06	1	28
R585CSX124	3/4" x 3/4"Е /4	44,82	1	22
R585CSX142	1" x 3/4"Е /2	30,57	1	30
R585CSX143	1" x 3/4"Е /3	42,41	1	28
R585CSX144	1" x 3/4"Е /4	54,32	1	22

Сантехнический коллектор с вентилями никелированный



R580M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R580MY005	DN25 x 16	6,86	1	100
R580MY006	DN32 x 18	10,79	1	50

Элемент модульного коллектора быстрого монтажа, соединение байонет, с отводами с наружной резьбой

① INFO

DN32: межосевое расстояние 50 мм.



R580T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R580TY004	3/4" x 16 x DN25	13,14	1	50
R580TY005	1" x 16 x DN25	16,04	1	50
R580TY006	1" x 18 x DN32	21,90	1	40

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.

① INFO

DN32: межосевое расстояние 50 мм.



R585M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R585MY105	DN25 x 16	12,52	-	80

Элемент модульного коллектора быстрого монтажа, с вентилями, соединение байонет, с отводами с наружной резьбой



R585T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R585TY104	3/4" x 16 x DN25	24,04	5	50
R585TY105	1" x 16 x DN25	29,28	-	-

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа, с вентилями, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.



Шкафы и кронштейны для коллекторов водоснабжения

R584

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R584Y101	332 x 272 x 86мм	48,52	1	8
R584Y102	412 x 272 x 86мм	51,35	1	8
R584Y103	512 x 272 x 86мм	59,92	1	8
R584Y104	612 x 272 x 86мм	71,25	1	8

Пластиковый шкаф универсальный 3/4" или 1". В комплекте с креплением коллекторов R580 и R580C, модульных DN25.



R599

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R599Y001	400 x 300 x 90мм	46,05	1	-

Шкаф пластиковый в комплекте с рамой и крышкой для составных коллекторов R585C и R580C (кронштейны R598K приобретать отдельно).



R595

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R595AY001	370 x 300 x 90мм	39,00	1	-
R595BY001	520 x 300 x 90мм	50,57	1	-
R595CY001	670 x 300 x 90мм	63,56	1	-

Шкаф пластиковый в комплекте с крышкой для коллекторных планок 3/4" и 1", модульных DN25.



R595P

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R595PY001	370 x 300мм	16,79	1	10
R595PY002	520 x 300мм	24,14	1	10
R595PY003	670 x 300мм	29,39	1	10

Пластиковая крышка для шкафа R595 или рамы R595T с винтами.



R595T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R595TY001	-	58,24	1	10

Универсальная металлическая рама для пластиковых крышек.



R583

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R583Y004	для 3/4" цельн. коллект.	8,74	2	50
R583Y005	для 1" цельн. и DN25 модуль колл.	8,74	2	50
R583Y014	3/4 для R580C-R585C	6,38	1	-

Металлический кронштейн для R580, R585, R580C, R585C и модульных коллекторов.



R598C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R598Y003	для 3/4" x 16 цельн. коллект.	8,33	-	10

Скобы для крепления коллекторов R580 и R585 серий размеров 3/4"x12, 3/4"x16, 3/4"x3/8".

INFO

Только для пластиковой коробки R595



R598D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R598Y004	для 1" x 16 цельн. и DN25 модуль	8,55	1	10

Скобы для крепежа коллекторов R580 и R585 размеров 1"x12, 1"x16, 1"x3/8" и модульного коллектора DN25.

INFO

Только для пластиковой коробки R595



R598K

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R598KY001	3/4"	3,77	1	10
R598KY002	1"	3,77	1	10

Пара кронштейнов для монтажа сантехнических коллекторов R585C и R580C внутри шкафа R599.




R598

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R598Y007	3/4"	3,94	1	-

Скобы для крепежа коллекторов R580C и R585C.



Установка в шкаф R599



Запасные части коллекторов

P10V

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
P10VY001	1" x 18	24,09	10	100
P10VY002	1 1/4" x 18	24,68	10	100
P10VY003	1" x 3/4"E	24,09	10	100
P10VY004	1 1/4" x 3/4"E	24,68	10	100
P10VY011	1" x 18	24,09	10	100
P10VY012	1 1/4" x 18	24,68	10	100
P10VY013	1" x 3/4"E	24,09	10	100
P10VY014	1 1/4" x 3/4"E	24,68	10	100

Корпус термостатического клапана для коллектора R553V и R553VE.

INFO

Старый тип:
P10VY001, P10VY002: для R553V.
P10VY003, P10VY004: для R553VE.
Новый тип:
P10VY011, P10VY012: для R553V.
P10VY013, P10VY014: для R553VE.



P10S

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
P10SY001	1" x 18	12,91	20	200
P10SY002	1 1/4" x 18	13,25	20	200
P10SY003	1" x 3/4"	11,76	20	200
P10SY004	1 1/4"E	13,25	20	-

Корпус отсечного клапана для коллекторов R553S и R553SE.

INFO

P10SY001, P10SY002: для R553S.
P10SY003, P10SY004: для R553SE.



P12ADB

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
P12ADBx001	3/8" - 1/2" (низ. расх.)	18,18	1	-
P12ADBx002	3/8" - 1/2" (выс. расх.)	18,18	1	-

Вентильная вставка для клапанов термостатических и коллекторов, с динамической балансировкой (тип DB)



P583

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
P583Y001	кронштейн	11,73	1	-
P583Y002	шаровый кран красный 1" F x 1-1/4" M	27,55	1	-
P583Y003	шаровый кран синий 1" F x 1-1/4" M	27,55	1	-
P583Y004	гайка крана	6,73	1	-
P583Y005	фитинг для терм.	22,74	1	-
P583Y006	конечный элемент	37,27	1	-
P583Y007	расходомер 0,5-5 л/мин	19,86	1	-
P583Y008	прокладка	1,32	1	-
P583Y009	отсечной клапан	3,76	1	-

Комплекующие для коллекторов серии R583



P553

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
P553Y060	3/4"E	118,62	1	10

Комплект байпаса для коллекторов серии R553, с отводами 3/4"E



R450CV

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R450X001		1,57	1	250

Рукоятка термостатического клапана коллекторов



P78M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
P78MY001	0,5-5 л/мин	11,71	1	30
P78MY002	0,4-2,6 л/мин	11,71	1	30

Расходомер для R553M, R553F.



R557A

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R557AY006	1" x 1/2" x 1 1/4"	19,92	5	50

4-выводной соединитель для R557 с заглушкой 1/2".



R557D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R557DY005	1" x 1" x 1"	19,53	1	-

Тройник с накидной гайкой и отводом для R557.



R557B

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R557BY005	1/2" x 1" x 1"	27,97	5	50

4-выводной соединитель для R557 с накидной гайкой, отводом и заглушкой 1/2".



R557P

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R557PY005	1" x 1"	10,29	1	-

Промежуточный соединитель для R557.



R227-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R227Y002	для R462LX021	11,76	1	-

Гильза погружная для датчика температуры, длина 100 мм

R558N

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
R558NY001	-	42,42	1	-
R558Y001	-	6,91	1	2000

Ключ для отсечных балансировочных клапанов, для регулирования контуров.



P22

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €		
P22Y003	для колл. с отв. 16	2,57	1	10
P22Y004	для колл. с отв. 1/2", 3/4"E	2,40	1	10

Ключ для отсечных балансировочных клапанов, для регулирования контуров.



