



Производитель: Zehnder Group Deutschland GmbH  
Almweg 34, D-77933 Lahr, Germany (Германия)

Электрический полотенцесушитель Zehnder Subway

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электрические полотенцесушители Zehnder Subway предназначены для сушки полотенец и других текстильных изделий, а также для обогрева ванных и душевых комнат, туалетов, коридоров, кухонь и других подсобных помещений. Монтируются на стене, подключаются к электрической сети.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические полотенцесушители Zehnder Subway имеют горизонтально расположенные стальные нагревательные трубы круглого сечения  $\varnothing 23$  мм, соединенные с коллекторами квадратного сечения 30 x 30 мм методом лазерной сварки.

Полотенцесушители комплектуются встроенным электропатроном RACY-S (устанавливается в нижнем правом углу), имеют сетевой шнур длиной 1,2 м с евровилкой, с комнатным термостатом дистанционного управления (пульт управления), который можно установить на стене помещения или хранить в любом удобном месте (расстояние от прибора не более 1,5 м).

Подключение к электрической сети напряжением 230 В  $\pm$  10 % переменного тока частотой 50 Гц.


Электрические полотенцесушители заполнены негорючим теплоносителем с морозостойкостью до  $-20^{\circ}\text{C}$ .

Электрические полотенцесушители Zehnder Subway грунтуются, покрываются порошковой эмалью и подвергаются горячему обжигу в соответствии с DIN55900. Монтируются на стену.

Возможны различные варианты исполнения по высоте, ширине, цвету и типу покрытия. Подробная информация указана в техническом каталоге, размещенном на сайте производителя: <https://zehnder.su/skachat/dizajn-radiator-i-polotenczesushiteli/>.

Условное обозначение моделей электрических полотенцесушителей Zehnder Subway и габаритные размеры:

Модель	Высота	Длина	Электропатрон
	H <sub>2</sub> мм	L мм	Вт
SUBE-130-45/GD	1291	450	500
SUBE-150-45/GD	1579	450	600
SUBE-180-45/GD	1867	450	750
SUBE-130-60/GD	1291	600	600
SUBE-150-60/GD	1579	600	750
SUBE-180-60/GD	1867	600	900
SUBEC-130-45/GD	1291	450	300
SUBEC-150-45/GD	1579	450	300
SUBEC-180-45/GD	1867	450	300
SUBEC-130-60/GD	1291	600	300
SUBEC-150-60/GD	1579	600	600
SUBEC-180-60/GD	1867	600	600



$L_3$  = L – 30 мм  
H = Высота  
 $H_1$  = 30 мм  
L = Длина

Дата выпуска

Сведения о приемке службой контроля

- см.упаковку

- см.упаковку

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- электрический полотенцесушитель в комплекте со встроенным электропатроном RACY-S и сетевым шнуром длиной 1,2 м с евровилкой – 1 шт., упакованный в стрейч-пленку
- пульт дистанционного управления – 1 шт.
- комплект крепежа для настенного монтажа в цвет полотенцесушителя
- упаковка из двойного листа гофрокартона с указанием на этикетке основных характеристик и инструкцией по удалению упаковки.

### 4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Электрические полотенцесушители должны храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых складах с температурой внутреннего воздуха от 0 до плюс 40 °С и обеспечивающих условия для отсутствия образования конденсата на поверхности.

Транспортировка электрических полотенцесушителей в упакованном виде возможна любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от осадков и при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия.

### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- монтаж прибора должен производиться специализированной монтажной организацией, имеющей допуск к соответствующим работам.
- прибор монтируется на стене. Инструкция для монтажа на стене вложена в упаковку прибора.
- место подключения должно быть оборудовано розеткой с заземлением по ГОСТ 7396.1-89, при эксплуатации полотенцесушителя необходимо соблюдать меры безопасности для предотвращения поражения электрическим током.
- удалять загрязнения с поверхности прибора рекомендуется мягкой тканью, смоченной в воде или легком мыльном растворе.
- инструкция на пульт управления вложена в упаковку или предоставляется продавцом при передаче прибора. Информация в электронном виде доступна на сайте производителя по ссылке: <https://zehnder.ru/skachat/dizajn-radiatora-i-polotenczesushiteli/>
- запрещается охлаждение прибора воздухом, имеющим отрицательную температуру ниже -20°С (например, при открытом окне в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя и его разрыву.
- во избежание получения травм следует ограничить доступ к прибору детей и лиц с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями.

### 6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти. Специальных требований по утилизации не предъявляется.

### 7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь в сервисный центр компаний-импортеров в РФ.

### ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует соответствие электрических полотенцесушителей требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации и обслуживания;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам электрического полотенцесушителя;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию полотенцесушителя, включая изменение цвета.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на модели электрических полотенцесушителей Zehnder Subway, произведенных для России и Республики Беларусь и ввезенных на

территорию указанных стран официальными импортерами, составляет 2 года со дня реализации.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству товара обращаться к продавцу, у которого приобретался электрический полотенцесушитель.

<b>Гарантийный Талон</b> Электрический полотенцесушитель Zehnder Subway	
Модель / цвет	
Печать продавца _____ 20__ г.	« _____ »
С условиями установки, эксплуатации и гарантии на электрические полотенцесушители ознакомлен (а). Претензии по товарному виду полотенцесушителя не имею.	
_____ 20__ г. личная подпись	_____ « _____ » расшифровка подписи

**Представительство ООО «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ» (Германия)**

ул. Нагорная 3А • 117186 • Москва • Тел.: +7 495 899-0509 • [russia@zehndergroup.com](mailto:russia@zehndergroup.com) • [www.zehnder.su](http://www.zehnder.su)