


**EAC**

# **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**







## **«Сото 30»**



Гарантийный срок: 1 год





Сборку рекомендуется проводить с помощью специалиста!  
Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!  
Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.




30 мин.

Конструкционные материалы для изготовления изделия:




- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;








1	Днище	1550*400	11	Шторка	537*66
2	Крышка	1550*400	12	Цоколь левый	323*100
3	Стойка правая	553*380	13	Цоколь правый	323*100
4	Стойка средняя П	553*380	14	Фасад правый	547*350
5	Стойка средняя Л	553*380	15	Фасад левый	547*350
6	Стойка левая	553*380	16	Задняя стенка	567*320
7	Цоколь фронт	1352*100			
8	Цоколь задний	1318*100			
10	Шторка	872*95			


1





2




3




2 x C



4






12 x A





5



5




6



7





8




8




8 x C



9





16 x H




16 x U




Соблюдайте равенство диагоналей при закреплении задней стенки





10




4 x S





11



4 x A



12



13

